

FUJITSU

# CENNIK

## SYSTEMÓW KLIMATYZACJI

### 2024/2025

WAŻNY OD 03.06.2024 DO ODWOŁANIA




AIRSTAGE



klimatyzatory ściennie – str. 4



klimatyzatory multi split – str. 22



klimatyzatory kanałowe – str. 16

---

# cennik systemów klimatyzacji

<b>klimatyzatory inverter split</b>	<b>4</b>
ścienne seria: KE	4
ścienne seria: KM	5
ścienne seria: KG   KN	6
ścienne seria: KL   ścienne akcesoria	7
ścienne NORDIC seria: KH	8
ścienne NORDIC seria: KM   przypodłogowe NORDIC	9
przypodłogowe   przypodłogowe akcesoria	10
przysufitowe	11
przysufitowe   przysufitowe akcesoria	12
kasetonowe z nawiewem obwodowym	13
kasetonowe kompaktowe	14
kasetonowe akcesoria	15
kanałowe slim	16
kanałowe o średnim sprężu	18
kanałowe o wysokim sprężu	20
kanałowe akcesoria	21
<b>systemy multi split</b>	<b>22</b>
ścienne seria: KE	23
ścienne seria: KG   KM	24
ścienne seria: KN   KMCG	25
kasetonowe   przypodłogowe	26
przysufitowe   kanałowe slim   kanałowe	27
kanałowe zwarte   jednostki zewnętrzne	28
akcesoria	29
<b>systemy multi symultaniczne</b>	<b>30</b>
kasetonowe   kanałowe	30
kanałowe   jednostki zewnętrzne   akcesoria	31
<b>systemy sterowania klimatyzacją</b>	<b>32</b>
<b>agregaty do central wentylacyjnych</b>	<b>33</b>
urządzenia z czynnikiem chłodniczym R410A	33
urządzenia z czynnikiem chłodniczym R32	33
akcesoria	34
<b>domowa pompa ciepła</b>	<b>35</b>
seria comfort R32	36
seria high power	37
seria super high power	38
akcesoria	39
<b>systemy wentylacyjne</b>	<b>40</b>
centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym BLAST	40
centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym KCX+	41
centrale wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym KCO+	41
akcesoria	42
<b>centrala z odzyskiem energii</b>	<b>43</b>

---



klimatyzatory **ŚCIENNE KETF**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KETF	AOYG07KETA	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	4 900
ASEG07KETF	AOEG07KETA				4 900
ASYG09KETF	AOYG09KETA	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	5 600
ASEG09KETF	AOEG09KETA				5 600
ASYG12KETF	AOYG12KETA	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	6 000
ASEG12KETF	AOEG12KETA				6 000
ASYG14KETF	AOYG14KETA	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	8 000
ASEG14KETF	AOEG14KETA				8 000

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETF



klimatyzatory **ŚCIENNE KETFB**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KETFB	AOYG07KETA	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	4 900
ASEG07KETFB	AOEG07KETA				4 900
ASYG09KETFB	AOYG09KETA	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	5 600
ASEG09KETFB	AOEG09KETA				5 600
ASYG12KETFB	AOYG12KETA	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	6 000
ASEG12KETFB	AOEG12KETA				6 000
ASYG14KETFB	AOYG14KETA	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	8 000
ASEG14KETFB	AOEG14KETA				8 000

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETFB



## klimatyzatory **ŚCIENNE KM**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH07KMCG	AOEH07KMCG	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A++	4 000
ASEH09KMCG	AOEH09KMCG	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A++	4 350
ASEH12KMCG	AOEH12KMCG	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A++	5 050
ASEH14KMCG	AOEH14KMCG	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	6 900

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCG



## klimatyzatory **ŚCIENNE KMTE / KMTB**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG18KMTE	AOYG18KMTA	5.2 (0.9-6.0)	6.3 (0.9-8.7)	A++ / A++	7 900
ASEG18KMTE	AOEG18KMTA				7 900
ASYG24KMTE	AOYG24KMTA	7.1 (0.9-8.3)	8.0 (0.9-10.1)	A++ / A+	11 000
ASEG24KMTE	AOEG24KMTA				11 000
ASYH30KMTB	AOYH30KMTB	8.0 (2.9-9.0)	8.8 (2.2-11.8)	A++ / A+	15 300
ASEH30KMTB	AOEH30KMTB				15 300
ASYH36KMTB	AOYH36KMTB	9.4 (2.9-10.0)	10.1 (2.7-12.6)	A++ / A+	16 500
ASEH36KMTB	AOEH36KMTB				16 500

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTE/KMTB




klimatyzatory **ŚCIENNE KG**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KGTG	AOYG07KGCB	2.0 (0.9-3.2)	2.5 (0.9-5.2)	A+++ / A+++	5 300
ASEH07KGTG	AOEH07KGCG	2.0 (0.9-3.3)	2.5 (0.9-5.2)	A+++ / A+++	5 300
ASYG09KGTG	AOYG09KGCB	2.5 (0.9-3.4)	2.8 (0.9-5.4)	A+++ / A+++	6 000
ASEH09KGTG	AOEH09KGCG	2.5 (0.9-3.6)	2.8 (0.9-5.4)	A+++ / A+++	6 000
ASYG12KGTG	AOYG12KGCB	3.4 (0.9-4.1)	4.0 (0.9-6.1)	A+++ / A+++	6 400
ASEH12KGTG	AOEH12KGCG	3.4 (0.9-4.1)	4.0 (0.9-6.1)	A+++ / A+++	6 400
ASYG14KGTG	AOYG14KGCB	4.2 (0.9-4.5)	5.4 (0.9-6.4)	A++ / A+	8 400
ASEH14KGTG	AOEH14KGCG	4.2 (0.9-4.5)	5.4 (0.9-6.4)	A++ / A+	8 400

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KGTG i KGTC



klimatyzatory **ŚCIENNE KN**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH07KNCA	AOEH07KNCA	2.0 (0.9-2.9)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	3 800
ASEH09KNCA	AOEH09KNCA	2.5 (0.9-3.1)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	4 200
ASEH12KNCA	AOEH12KNCA	3.4 (0.9-3.8)	4.0 (0.9-4.8)	A++ / A+	4 500

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KNCA



KLTA

KLCA

## klimatyzatory ŚCIENNE KLTA / KLCA



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH07KLTA	AOEH07KLTA	2.0 (0.9-2.8)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	3 550
ASEH09KLTA	AOEH09KLTA	2.5 (0.9-3.0)	2.8 (0.9-3.8)	A++ / A+	3 700
ASEH12KLTA	AOEH12KLTA	3.4 (0.9-3.7)	3.8 (0.9-4.8)	A++ / A+	3 900
ASYG18KLCA	AOYG18KLCA	5.2 (0.9-5.5)	6.3 (0.6-7.6)	A++ / A+	7 100
ASEG18KLCA	AOEG18KLCA				7 100
ASYG24KLCA	AOEG24KLCA	7.1 (0.9-7.7)	8.0 (0.9-9.0)	A++ / A+	9 500
ASEG24KLCA	AOEG24KLCA				9 500

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KLTA i KLCA

klimatyzatory ścienne **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ2	seria KM, seria KE, seria KG	1 570
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RVRY + UTY-TWRXZ2	seria KM, seria KE, seria KG	2 400
	UTY-RNRYZ5 + UTY-TWRXZ2	seria KM, seria KE, seria KG	1 910
pilot przewodowy	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	seria KM, seria KE, seria KG	1 620
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY + UTY-TWRXZ2	seria KM, seria KE, seria KG	1 490
	UTY-RHRY + UTY-TWRXZ2	seria KM, seria KE, seria KG	1 510
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XCSXZ2	seria KM, seria KE, seria KG	690
interfejs do split (port: pilota, wejścia/wyjścia)	UTY-TWBXF2	seria KHCA	850
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ5	seria KM, seria KE, seria KG	150
	UTY-XWZX	seria KM, seria KE, seria KG	150
moduł komunikacji Wi-Fi	UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2	seria KHCA	1 500
	UTY-TFSXH3	seria KMTE, KMTB	440
filtr z jonami srebra	UTR-FA13-3	seria KMTB	400
	UTR-FA16-5	KE, KM, KG, KMTE, KP, KL	170

# Seria NORDIC

Klimatyzatory z funkcją **grzania**



klimatyzatory **ŚCIENNE KH – NORDIC**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG09KHCA	AOYG09KHCAN	2.5 (0.9-4.6)	3.2 (0.9-7.2)	A+++ / A+++	8 100
ASYG12KHCA	AOYG12KHCAN	3.4 (0.9-4.8)	4.0 (0.9-7.4)	A+++ / A++	8 900
ASYG14KHCA	AOYG14KHCAN	4.2 (0.9-5.5)	5.4 (0.9-8.2)	A++ / A++	11 300

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KHCA





### klimatyzatory **ŚCIENNE KM – NORDIC**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG09KMCEN	AOYG09KMCEN	2.5 (1.0-3.8)	3.2 (0.9-5.7)	A++ / A++	5 600
ASYG12KMCEN	AOYG12KMCEN	3.4 (1.0-4.2)	4.0 (0.9-5.9)	A++ / A++	6 500
ASYG14KMCEN	AOYG14KMCEN	4.2 (1.2-4.6)	5.4 (0.9-6.4)	A++ / A++	9 100

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCEN



### klimatyzatory **PRZYPODŁOGOWE – NORDIC**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AGYG09KVCB	AOYG09KVCBN	2.5 (0.9-4.3)	3.5 (0.9-5.5)	A+++ / A+	8 800
AGYG12KVCB	AOYG12KVCBN	3.5 (0.9-4.3)	4.5 (0.9-6.2)	A+++ / A+	10 100
AGYG14KVCB	AOYG14KVCBN	4.2 (0.9-5.2)	5.2 (0.9-6.3)	A++ / A+	11 500

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KVCB



### klimatyzatory **PRZYPODŁOGOWE**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AGYG09KVCA	AOYG09KVCA	2.5 (0.9-3.5)	3.5 (0.9-5.1)	A+++ / A+	7 300
AGEG09KVCA	AOEG09KVCA				7 300
AGYG12KVCA	AOYG12KVCA	3.5 (0.9-4.0)	4.5 (0.9-5.3)	A++ / A+	8 600
AGEG12KVCA	AOEG12KVCA				8 600
AGYG14KVCA	AOYG14KVCA	4.2 (0.9-5.2)	5.2 (0.9-6.3)	A++ / A+	10 200
AGEG14KVCA	AOEG14KVCA				10 200

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KVCA

### klimatyzatory przypodłogowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ3	wszystkie modele AGYG	1 570
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ5 + UTY-TWRXZ3		1 910
pilot przewodowy	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ3		1 620
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY + UTY-TWRXZ3		1 490
	UTY-RHRY + UTY-TWRXZ3		1 510
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ5		150
zestaw do zabudowy	UTR-STA		750
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXJ3		730
filtr z jonami srebra	UTR-FA03-5		150




ABYG18/22KRTA



ABYG24/30KRTA



ABYG36/45/54KRTA

klimatyzatory **PRZYSUFITOWE**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ABYG18KRTA	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	9 800
ABEG18KRTA	AOEG18KBTB				9 800
ABYG22KRTA	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	11 400
ABEG22KRTA	AOEG22KBTB				11 400
ABYG24KRTA	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	12 700
ABEG24KRTA	AOEG24KBTB				12 700
ABYG30KRTA	AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	16 100
ABEG30KRTA	AOEG30KBTB				16 100
ABYG36KRTA	AOYG36KBTB	9.5 (4.0-13.5)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	18 000
ABEG36KRTA	AOEG36KBTB				18 000
ABYG45KRTA	AOYG45KBTB	12.1 (2.8-11.2)	13.5 (4.2-16.2)	-	20 400
ABEG45KRTA	AOEG45KBTB				20 400
ABYG36KRTA	AOYG36KRTA*	9.5 (4.0-13.5)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	18 500
ABEG36KRTA	AOEG36KRTA*				18 500
ABYG45KRTA	AOYG45KRTA*	12.1 (4.5-14.5)	13.5 (4.2-16.2)	-	20 450
ABEG45KRTA	AOEG45KRTA*				20 450
ABYG54KRTA	AOYG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	23 400
ABEG54KRTA	AOEG54KRTA*				23 400

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY- dotyczy wszystkich modeli KRTA

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



ABYG18/22KRTA



ABYG24/30KRTA



ABYG36/45/54KRTA

## klimatyzatory PRZYSUFITOWE



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ABYG18KRTA	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A+ / A	8 600
ABEG18KRTA	AOEG18KATA				8 600
ABYG22KRTA	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A+ / A	9 600
ABEG22KRTA	AOEG22KATA				9 600
ABYG24KRTA	AOYG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	10 500
ABEG24KRTA	AOEG24KATA				10 500
ABYG30KRTA	AOYG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A+ / A	12 900
ABEG30KRTA	AOEG30KATA				12 900
ABYG36KRTA	AOYG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	14 900
ABEG36KRTA	AOEG36KATA				14 900
ABYG45KRTA	AOYG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	16 900
ABEG45KRTA	AOEG45KATA				16 900
ABYG36KRTA	AOYG36KQTA*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	14 900
ABEG36KRTA	AOEG36KQTA*				14 900
ABYG45KRTA	AOYG45KQTA*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	16 900
ABEG45KRTA	AOEG45KQTA*				16 900

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY- dotyczy wszystkich modeli KRTA

\*jednostka zewnętrzna 3-fazowa

## klimatyzatoryprzysufitowe AKCESORIA

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RVRY	wszystkie modele ABYG	1 640
	UTY-RNRYZ5	wszystkie modele ABYG	1 150
pilot przewodowy	UTY-RLRY	wszystkie modele ABYG	860
	UTY-RCRYZ1	wszystkie modele ABYG	810
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY	wszystkie modele ABYG	730
	UTY-RHRY	wszystkie modele ABYG	750
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTYH	wszystkie modele ABYG	800
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	UTY-XCSX + UTZ-GXEA	wszystkie modele ABYG	890
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZG	wszystkie modele ABYG	150
pompka skroplin	UTR-DPB24T	wszystkie modele ABYG	1 270
przyłącze chłodnicze typu L	UTP-FX24A	ABYG18/22/24KRTA	190
	UTP-FX35A	ABYG30/36/45/54KRTA	210
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA	150
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXJ3	wszystkie modele ABYG	730



## klimatoryzatory **KASETONOWE** **Z NAWIEWEM OBWODOWYM**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG18KRLB	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	12 000
	AOEG18KBTB				12 000
AUXG22KRLB	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	12 900
	AOEG22KBTB				12 900
AUXG24KRLB	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	14 100
	AOEG24KBTB				14 100
AUXG30KRLB	AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	18 300
	AOEG30KBTB				18 300
AUXG36KRLB	AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	19 000
	AOEG36KBTB				19 000
AUXG45KRLB	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	21 400
	AOEG45KBTB				21 400
AUXG54KRLB	AOYG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	23 550
	AOEG54KBTB				23 550
AUXG36KRLB	AOYG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	19 500
	AOEG36KRTA*				19 500
AUXG45KRLB	AOYG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	21 450
	AOEG45KRTA*				21 450
AUXG54KRLB	AOYG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	24 200
	AOEG54KRTA*				24 200

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG18KRLB	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A++ / A+	10 800
	AOEG18KATA				10 800
AUXG22KRLB	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A++ / A+	11 100
	AOEG22KATA				11 100
AUXG24KRLB	AOYG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A++ / A+	11 900
	AOEG24KATA				11 900
AUXG30KRLB	AOYG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A++ / A+	15 100
	AOEG30KATA				15 100
AUXG36KRLB	AOYG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	15 900
	AOEG36KATA				15 900
AUXG45KRLB	AOYG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	17 900
	AOEG45KATA				17 900
AUXG54KRLB	AOYG54KATA	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	19 400
	AOEG54KATA				19 400
AUXG36KRLB	AOYG36KQTA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	15 900
	AOEG36KQTA				15 900
AUXG45KRLB	AOYG45KQTA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	17 900
	AOEG45KQTA				17 900
AUXG54KRLB	AOYG54KQTA	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	19 400
	AOEG54KQTA				19 400

w komplecie maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ5 (zestaw UTG-UKYA-W) – dotyczy wszystkich modeli KRLB

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



klimatyzatory **KASETONOWE KOMPAKTOWE**

STANDARD		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG09KVLA	AOYG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	A++ / A+	9 200
	AOEG09KBTB				9 200
AUXG12KVLA	AOYG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	10 000
	AOEG12KBTB				10 000
AUXG14KVLA	AOYG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++ / A+	10 950
	AOEG14KBTB				10 950
AUXG18KVLA	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	11 450
	AOEG18KBTB				11 450
AUXG22KVLA	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	12 450
	AOEG22KBTB				12 450
AUXG24KVLA	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	13 900
	AOEG24KBTB				13 900

ECO		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG09KVLA	AOYG09KATA	2.5 (0.9-2.7)	3.2 (0.9-3.9)	A++ / A+	7 800
	AOEG09KATA				7 800
AUXG12KVLA	AOYG12KATA	3.5 (0.9-3.7)	4.1 (0.9-4.4)	A++ / A+	8 650
	AOEG12KATA				8 650
AUXG14KVLA	AOYG14KATA	4.3 (0.9-4.5)	5.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	9 600
	AOEG14KATA				9 600
AUXG18KVLA	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A++ / A	10 250
	AOEG18KATA				10 250
AUXG22KVLA	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A++ / A	10 650
	AOEG22KATA				10 650
AUXG24KVLA	AOYG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	11 700
	AOEG24KATA				11 700

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA

klimatyzatory kasetonowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
maskownica	UTG-UFYF-W	modele KVLA	660
zestaw: maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ5	UTG-UKYA-W	modele KRLB	2 430
maskownica	UTG-UKYC-W	modele KRLB	2 200
maskownica w kolorze czarnym	UTG-UKYA-B	modele KRLB	2 470
pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1	wszystkie modele AUXG	810
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RVRY	wszystkie modele AUXG	1 640
	UTY-RNRYZ5	wszystkie modele AUXG	1 150
pilot przewodowy	UTY-RLRY	wszystkie modele AUXG	860
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY	wszystkie modele AUXG	730
	UTY-RHRY	wszystkie modele AUXG	750
pilot bezprzewodowy	UTY-LNTY	modele KVLA	340
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	modele KVLA, KRLB	920
	UTY-RNNYM	modele KVLA, KRLB	800
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	modele KVLA, KRLB	610
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTYC	modele KRLB	800
czujnik obecności	UTY-SHZXC	modele KRLB	650
szeroki panel	UTG-AKXA-W	modele KRLB	1 160
podkładka pod szeroki panel	UTG-BKXA-W	modele KRLB	2 800
moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTZ-VXRA	modele KRLB	2 410
osłona wylotu powietrza	UTR-YDZK	modele KRLB	560
izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXRA	modele KRLB	700
moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTZ-VXAA	modele KVLA	2 030
osłona wylotu powietrza	UTR-YDZB	modele KVLA	600
izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXGC	modele KVLA	930
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	UTY-XCSX + UTZ-GXRA	wszystkie modele AUXG	1 070
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZG	wszystkie modele AUXG	150
	UTY-XWZX	wszystkie modele AUYG	150
	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA	150
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXJ3	modele KVLA, KRLB	730
filtr z jonami srebra	UTD-HFAA	modele KVLA	400
	UTD-HFRA	modele KRLB	400



klimatyzatory **KANAŁOWE SLIM**




STANDARD		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG09KLLAP	AOYG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	A++ / A+	8 500
	AOEG09KBTB				8 500
ARXG12KLLAP	AOYG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	8 900
	AOEG12KBTB				8 900
ARXG14KLLAP	AOYG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A+ / A	9 450
	AOEG14KBTB				9 450
ARXG18KLLAP	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	10 500
	AOEG18KBTB				10 500

ECO		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG09KLLAP	AOYG09KATA	2.5 (0.9-2.7)	3.2 (0.9-3.9)	A+ / A	7 100
	AOEG09KATA				7 100
ARXG12KLLAP	AOYG12KATA	3.5 (0.9-3.7)	4.1 (0.9-4.4)	A+ / A	7 550
	AOEG12KATA				7 550
ARXG14KLLAP	AOYG14KATA	4.3 (0.9-4.5)	5.0 (0.9-5.3)	A+ / A	8 100
	AOEG14KATA				8 100
ARXG18KLLAP	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A+ / A	9 300
	AOEG18KATA				9 300

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP





## klimatyzatory **KANAŁOWE SLIM**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXH12KMTAP	AOEG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	10 300
ARXH14KMTAP	AOEG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++ / A+	10 800
ARXH18KMTAP	AOEG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	11 700
ARXH22KMTAP	AOEG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	13 700
ARXH24KMTAP	AOEG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	14 900

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXH12KMTAP	AOEG12KATA	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A+ / A	8 950
ARXH14KMTAP	AOEG14KATA	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A+ / A	9 450
ARXH18KMTAP	AOEG18KATA	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A+ / A	10 500
ARXH22KMTAP	AOEG22KATA	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A+ / A	11 900
ARXH24KMTAP	AOEG24KATA	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A+ / A	12 700

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KMTAP



klimatyzatory **KANAŁOWE**  
**O ŚREDNIM SPRĘŻU** SERIA STANDARD



STANDARD		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG22KMLB	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	12 800
	AOEG22KBTB				12 800
ARXG24KMLA	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	13 700
	AOEG24KBTB				13 700
ARXG30KMLA	AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	18 000
	AOEG30KBTB				18 000
ARXG36KMLA	AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	19 100
	AOEG36KBTB				19 100
ARXG45KMLA	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.2-15.2)	-	20 600
	AOEG45KBTB				20 600
ARXG36KMLA	AOYG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	19 600
	AOEG36KRTA*				19 600
ARXG45KMLA	AOYG45KRTA*	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.2-15.2)	-	20 650
	AOEG45KRTA*				20 650

ECO		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG22KMLB	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A+ / A	11 000
	AOEG22KATA				11 000
ARXG24KMLA	AOYG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	11 500
	AOEG24KATA				11 500
ARXG30KMLA	AOYG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A+ / A	14 800
	AOEG30KATA				14 800
ARXG36KMLA	AOYG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	16 000
	AOEG36KATA				16 000
ARXG45KMLA	AOYG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	17 100
	AOEG45KATA				17 100
ARXG36KMLA	AOYG36KQTA*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	16 000
	AOEG36KQTA*				16 000
ARXG45KMLA	AOYG45KQTA*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	17 100
	AOEG45KQTA*				17 100

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu  
\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



klimatoryzatory **KANAŁOWE**  
**O ŚREDNIM SPRĘŻU** SERIA COMPACT



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG12KHTAP	AOYG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	10 850
	AOEG12KBTB				10 850
ARXG14KHTAP	AOYG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++ / A+	11 800
	AOEG14KBTB				11 800
ARXG18KHTAP	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	12 200
	AOEG18KBTB				12 200
ARXG22KHTAP	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	13 700
	AOEG22KBTB				13 700
ARXG24KHTAP	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	15 600
	AOEG24KBTB				15 600
ARXG30KHTAP	AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	19 400
	AOEG30KBTB				19 400
ARXG36KHTAP	AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	21 200
	AOEG36KBTB				21 200
ARXG45KHTAP	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	23 100
	AOEG45KBTB				23 100
ARXG54KHTAP	AOYG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	25 950
	AOEG54KBTB				25 950
ARXG36KHTAP	AOYG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	21 700
	AOEG36KRTA*				21 700
ARXG45KHTAP	AOYG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	23 150
	AOEG45KRTA*				23 150
ARXG54KHTAP	AOYG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	26 600
	AOEG54KRTA*				26 600

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu  
\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa




klimatyzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG45KHTB	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	-	19 800
	AOEG45KBTB				19 800
ARXG54KHTB	AOYG54KBTB	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	-	24 050
	AOEG54KBTB				24 050
ARXG45KHTB	AOYG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	-	19 850
	AOEG45KRTA*				19 850
ARXG54KHTB	AOYG54KRTA*	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	-	24 700
	AOEG54KRTA*				24 700

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o wysokim sprężu

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



klimatyzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARYG60LHTA	AOYG60LATT*	15.0 (6.2-17.5)	18.0 (6.2-20.0)	-	31 000
ARYG72LHTA	AOYG72LRLA*	19.0 (8.4-20.9)	22.4 (7.2-24.6)	-	39 850
ARYG90LHTA	AOYG90LRLA*	22.0 (10.3-24.2)	27.0 (8.5-29.7)	-	45 500

w komplecie pilot przewodowy UTY-RNNYM dla modelu ARYG 60 LHTA i pilot przewodowy UTY-RLRY dla modeli ARYG 72 | 90 LHTA

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa

klimatyzatory kanałowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RVRY	modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	1 640
	UTY-RNRYZ5	modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	1 150
pilot przewodowy	UTY-RLRY	modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	860
	UTY-RCRYZ1	modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	810
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY	modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	730
	UTY-RHRY	modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	750
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	920
	UTY-RNNYM	modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	800
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	610
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LRHYM	modele ARYG60/72/90LHTA	1 300
	UTY-LBTYM	modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	800
pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTY-XSZX	wszystkie modele	340
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXTA-W	modele ARXG09/12/14KLLAP	990
	UTD-GXTB-W	modele ARXG18KLLAP	1 200
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFNA	modele ARYG36/45/54KHTAP	560
	UTD-LFNB	modele ARYG18/22/24/30KHTAP	410
	UTD-LFNC	modele ARYG12/14KHTAP	360
	UTD-LF25NA	modele KMLA, KMLB	900
	UTD-LF60KA	modele KHTB	1 070
	UTD-LFKA	modele ARYG72/90LHTA	630
kształtka okrągła	UTD-RF204	modele KMLA, KMLB	340
kształtka prostokątna	UTD-SF045T	modele KMLA, KMLB	510
pompka skroplin	UTZ-PX1NBA	modele KMLA, KMLB	1 280
	UTZ-PX1NAB	modele ARYG72/90LHTA	1 070
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZG	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA, KHTB	150
	UTD-ECS5A	ARYG60LHTA	150
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia (z uchwytem)	UTZ-GXNA	modele KHTAP, modele ARYG72/90LHTA	210
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XCSX	modele KHTAP	640
	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA, AOYG72/90LRLA	150
	UTY-XWZXZ2	ARYG60LHTA	150
moduł komunikacji Wi-Fi	UTY-TFNXZ1	ARYG60LHTA	650
	UTY-TFSXJ3	modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	730
filtr z jonami srebra	UTD-HFTA	modele ARXG09/12/14KLLAP	400
filtr z jonami srebra	UTD-HFTB	model ARXG18KLLAP	400

# Systemy **MULTI SPLIT**



## **Sterowanie kilkoma jednostkami wewnętrznymi w połączeniu z jedną jednostką zewnętrzną. [Stwórz swój własny system.](#)**

Jeśli chcesz utrzymać komfort w pomieszczeniach o dużej powierzchni lub w wielu mniejszych, polecamy zastosowanie naszego systemu Multi Split. Wymaga on użycia tylko jednej jednostki zewnętrznej. Wybierz preferowany model z szerokiego wachlarza jednostek wewnętrznych, dopasowanych do każdego rodzaju wnętrza.

Możesz dowolnie łączyć urządzenia. Stwórz system klimatyzacji dopasowany do Twoich potrzeb. Jednostki zewnętrzne systemu Multi Split gwarantują oszczędność miejsca. Systemy Multi Split znajdują wszechstronne zastosowanie – mogą być instalowane w pomieszczeniach takich jak domy, biura czy sklepy.



### klimatyzatory **ŚCIENNE KETF**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	
ASYG07KETF	2.0	2.7	2 100
ASEG07KETF			2 100
ASYG09KETF	2.5	3.3	2 200
ASEG09KETF			2 200
ASYG12KETF	3.5	3.8	2 600
ASEG12KETF			2 600
ASYG14KETF	4.0	5.0	3 600
ASEG14KETF			3 600

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETF



### klimatyzatory **ŚCIENNE KETFB**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	
ASYG07KETFB	2.0	2.7	2 100
ASEG07KETFB			2 100
ASYG09KETFB	2.5	3.3	2 200
ASEG09KETFB			2 200
ASYG12KETFB	3.5	3.8	2 600
ASEG12KETFB			2 600
ASYG14KETFB	4.0	5.0	3 600
ASEG14KETFB			3 600

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETFB



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KG**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
ASYG07KGTF		2.0	2.7	2 500
ASYG09KGTF		2.5	3.3	2 600
ASYG12KGTF		3.5	3.8	2 700
ASYG14KGTF		4.0	5.0	3 800

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KGTF




klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMTE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
ASYG18KMTE		5.0	6.0	4 100
ASEG18KMTE				4 100
ASYG22KMTE		6.0	7.0	4 500
ASEG22KMTE				4 500
ASYG24KMTE		7.0	8.2	4 600
ASEG24KMTE				4 600

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTE





### klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KN**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
ASEH05KNCA		1.5	2.0	1 500
ASEH07KNCA		2.0	2.7	1 550
ASEH09KNCA		2.5	3.3	1 650
ASEH12KNCA		3.5	3.8	1 900

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KNCA



### klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMCG**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
ASEH07KMCG		2.0	2.7	1 800
ASEH09KMCG		2.5	3.3	1 900
ASEH12KMCG		3.5	3.8	2 100
ASEH14KMCG		4.0	5.0	3 100

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCG



klimatyzatory MULTI SPLIT **KASETONOWE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
AUXG07KVLA		2.0	2.7	4 500
AUXG09KVLA		2.5	3.3	4 600
AUXG12KVLA		3.5	3.8	4 700
AUXG14KVLA		4.0	5.0	5 550
AUXG18KVLA		5.0	6.0	5 850
AUXG22KVLA		6.0	7.0	5 950

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA



klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYPODŁOGOWE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	
AGYG09KVCA	2.5	3.3	3 900
AGEG09KVCA			3 900
AGYG12KVCA	3.5	3.8	4 600
AGEG12KVCA			4 600
AGYG14KVCA	4.0	5.0	5 650
AGEG14KVCA			5 650

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KVCA



### klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYSUFITOWE**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ABYG18KRTA	5.0	6.0	4 200
ABEG18KRTA			4 200
ABYG22KRTA	6.0	7.0	4 900
ABEG22KRTA			4 900

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KRTA



### klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – SLIM**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARXG07KLLAP	2.0	2.7	3 800
ARXG09KLLAP	2.5	3.3	3 900
ARXG12KLLAP	3.5	3.8	4 000
ARXG14KLLAP	4.0	5.0	4 050
ARXG18KLLAP	5.0	6.0	4 900

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP




### klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARXG22KMLB	6.0	7.0	6 300

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KMLB



## klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – ZWARTE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
ARXG07KSLAP		2.0	2.7	3 750
ARXG09KSLAP		2.5	3.3	3 850
ARXG12KSLAP		3.5	3.8	3 950
ARXG14KSLAP		4.0	5.0	4 300
ARXG18KSLAP		5.0	6.0	4 950

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KSLAP



14

18

18/24

30/36

## klimatyzatory MULTI SPLIT **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE – R32**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		OPIS	CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		
AOYG14KBTA2	4.0 (1.4 - 4.6)	4.4 (1.1 - 5.5)	dla 2 pomieszczeń	5 920
AOEG14KBCA2				5 920
AOYG18KBTA2	5.0 (1.7 - 5.8)	5.6 (1.8 - 6.6)	dla 2 pomieszczeń	6 850
AOEG18KBCA2				6 850
AOYG18KBTA3	5.4 (1.8 - 7.0)	6.8 (2.0 - 8.0)	dla 2-3 pomieszczeń	8 900
AOEG18KBCA3				8 900
AOYG24KBTA3	6.8 (1.8 - 8.5)	8.0 (2.0 - 9.2)	dla 2-3 pomieszczeń	9 600
AOEG24KBCA3				9 600
AOYG30KBTA4	8.0 (2.4 - 10.1)	9.6 (3.0 - 11.2)	dla 2-4 pomieszczeń	11 200
AOEG30KBCA4				11 200
AOYG36KBTA5	9.5 (3.0 - 11.0)	10.6 (3.5 - 12.0)	dla 2-5 pomieszczeń	14 500
AOEG36KBCA5				14 500

klimatyzatory MULTI SPLIT **AKCESORIA**

TYP	OPIS	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
UTG-UFYF-W	maskownica	modele KVLA	660
UTY-DMMYM1	sterownik centralny	multi 5 (R32)	3 640
UTY-RCRYZ1	pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, KLLAP	810
UTY-RVRY	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele KVLA, KSLAP, KLLAP	1 640
UTY-RNRYZ5		modele KVLA, KSLAP, KLLAP	1 150
UTY-RLRY	pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, KLLAP	860
UTY-RSRY	prosty pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, KLLAP	730
UTY-RHRY		modele KVLA, KSLAP, KLLAP	750
UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy	modele KMTA, KMTB	1 570
UTY-RNRYZ5 + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele KMTA, KMTB	1 910
UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy	modele KMTA, KMTB	1 620
UTY-RSRY + UTY-TWRXZ2	prosty pilot przewodowy	modele KMTA, KMTB	1 490
UTY-RHRY + UTY-TWRXZ2		modele KMTA, KMTB	1 510
UTY-RNNYM	pilot przewodowy	modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG	800
UTY-RVNYM		modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG	920
UTY-RSNYM	prosty pilot przewodowy	modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG	610
UTY-LBTYM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele KSLAP, KLLAP	800
UTD-GXTA-W	kratka z automatyczną żaluzją	modele ARXG09/12/14KLLAP, ARYG12/14LLTB, ARYG12/14LSLAP	990
UTD-GXTB-W		modele ARXG18KLLAP, ARYG18LLTB, ARYG18LSLAP	1 200
UTR-STA	zestaw do zabudowy	wszystkie modele AGYG	750
UTZ-VXAA	moduł przyłączenia powietrza zewn.	modele KVLA	2 030
UTR-YDZB	osłona wylotu powietrza	modele KVLA	600
UTZ-KXGC	izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	modele KVLA	930
UTY-XSZX	pomieszczeniowy czujnik temperatury	modele ARYG, ARXG	340
UTY-TFSXH3	moduł komunikacji Wi-Fi	seria KMTE, KMTB	440
UTY-TFSXJ3		modele KVLA, KLLAP, KSLAP	730

# Systemy MULTI SYMULTANICZNE



## klimatyzatory **KASETONOWE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
AUXG18KVL A		5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	4 850
AUXG22KVL A		7.0	8.1	4 950
AUXG24KVL A		8.0	9.0	5 600

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W

urządzenie nie zawiera pilota – niezbędne uzupełnienie o pilot przewodowy (do wyboru: UTY-RNNYM, UTY-RSNYM, UTY-RVNYM)

\* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



## klimatyzatory **KANAŁOWE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
ARXG18KLLAP		5.6 / 5.3	7.0 / 6.0	4 040
ARXG22KMLB		7.0	8.1	5 440
ARXG24KMLA		8.0	9.0	5 540

urządzenie nie zawiera pilota – niezbędne uzupełnienie o pilot przewodowy (do wyboru: UTY-RNNYM, UTY-RSNYM, UTY-RVNYM)

w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



36



45/54



## JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE – R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ		OPIS	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.	11 000
AOEG36KBTB				11 000
AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.	12 700
AOEG45KBTB				12 700
AOYG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	3 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.	14 250
AOEG54KBTB				14 250
AOYG36KRTA	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	11 500
AOEG36KRTA				11 500
AOYG45KRTA	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	12 750
AOEG45KRTA				12 750
AOYG54KRTA	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	3 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	14 900
AOEG54KRTA				14 900

## systemy multi simultaniczne **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
trójnik instalacji	UTP-SX236A	dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	510
	UTP-SX354A		510
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	jednostki wewnętrzne R32	920
	UTY-RNNYM	jednostki wewnętrzne R32	800
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	jednostki wewnętrzne R32	610

# Systemy STEROWANIA

## SYSTEMY STEROWANIA

dedykowane urządzeniom SPLIT i MULTI SPLIT

		DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]	
UTY-VKSX	interfejs KNX	dotyczy wybranych urządzeń – część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 260	
UTY-VMSX	interfejs MODBUS		1 280	
UTY-TERX	zewnętrzny przełącznik funkcji		750	
UTY-VTGX	interfejs sieciowy dla systemu Split	zasilanie DC, dotyczy wybranych urządzeń – część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 250	
UTY-VTGXV		zasilanie AC, dotyczy wybranych urządzeń – część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 890	
FJ-RC-WIFI-2	moduł komunikacji WI-FI	dotyczy wybranych urządzeń – część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	2 350	
FG-AC-WIF1Z2			2 000	
FG-IR-WIF1Z1			1 850	
FJ-RC-KNX-1i	1 830			
FG-AC-KNX1Z1	interfejs KNX		2 000	
FG-IR-KNX1Z1	2 000			
FG-IR-BMG1Z1	interfejs BACnet		1 750	
FG-AC-MBS1Z1	interfejs MODBUS		2 000	
FG-RC-MBS1Z1			1 830	
FG-RC-WMP1Z1	moduł komunikacji Wi-Fi dla automatyki domowej		2 320	
FG-AC-WMP1Z1			2 320	
FG-IR-WMP1Z1			2 100	
UTY-ASSX	oprogramowanie serwisowe		wszystkie modele	2 140
UTY-ASSXZ1			wszystkie modele	2 600
TS4	zestaw pracy naprzemiennej		wszystkie modele	1 440
ARCTIC	zestaw pracy całorocznej dla funkcji grzania	wszystkie modele	350	
	zestaw pracy całorocznej dla funkcji chłodzenia	wszystkie modele	230	
	grzałka karteru sprężarki	wszystkie modele	110	
FG-RTR-MBS3Z1		wszystkie modele	3 920	
FG-AC-BAC1Z1		wszystkie modele	2 190	
FG-RTR-BAC3Z1		wszystkie modele	3 920	



# AGREGATY

## do central wentylacyjnych

### JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R410A

dedykowane do central wentylacyjnych



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
AOYG60LATT *		15.0 (6.2-17.5)	18.0 (6.2-20.0)	20 500
AOYG72LRLA *		19.0 (8.4-20.9)	22.4 (7.2-24.6)	28 300
AOYG90LRLA *		22.0 (10.3-24.2)	27.0 (8.5-29.7)	31 900

\* jednostka 3-fazowa

### JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R32

dedykowane do central wentylacyjnych



STANDARD			
MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	
AOYG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	4 600
AOEG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	4 600
AOYG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	4 900
AOEG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	4 900
AOYG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	5 400
AOEG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	5 400
AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	5 600
AOEG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	5 600
AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	6 500
AOEG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	6 500
AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	7 300
AOEG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	7 300
AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	10 900
AOEG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	10 900
AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	11 000
AOEG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	11 000
AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	12 700
AOEG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	12 700
AOYG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	14 250
AOEG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	14 250
AOYG36KRТА*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	11 500
AOEG36KRТА*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	11 500
AOYG45KRТА*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	12 750
AOEG45KRТА*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	12 750
AOYG54KRТА*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	14 900
AOEG54KRТА*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	14 900

Agregaty mogą być stosowane tylko z centralami wyposażonymi w zabezpieczenia wynikające z właściwości palnych czynnika R32

\* jednostka 3-fazowa



## JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R32

dedykowane do central wentylacyjnych

ECO		WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
MODEL	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
	AOYG09KATA	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	3 200
	AOEG09KATA	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	3 200
	AOYG12KATA	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	3 550
	AOEG12KATA	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	3 550
	AOYG14KATA	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	4 050
	AOEG14KATA	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	4 050
	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	4 400
	AOEG18KATA	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	4 400
	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	4 700
	AOEG22KATA	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	4 700
	AOYG24KATA	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	5 100
	AOEG24KATA	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	5 100
	AOYG30KATA	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	7 700
	AOEG30KATA	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	7 700
	AOYG36KATA	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	7 900
	AOEG36KATA	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	7 900
	AOYG45KATA	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	9 200
	AOEG45KATA	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	9 200
	AOYG54KATA	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	10 100
	AOEG54KATA	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	10 100
	AOYG36KQTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	7 900
	AOEG36KQTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	7 900
	AOYG45KQTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	9 200
	AOEG45KQTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	9 200
	AOYG54KQTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	10 100
	AOEG54KQTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	10 100

Agregaty mogą być stosowane tylko z centralami wyposażonymi w zabezpieczenia wynikające z właściwości palnych czynnika R32

\* jednostka 3-fazowa

## AKCESORIA do agregatów dedykowanych do central wentylacyjnych

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych	UTY-XDZX	wybrane jednostki zewnętrzne	3 650
moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych	UTI-INV-R32	wybrane jednostki zewnętrzne (R32)	3 300
moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych	UTI-INV-DX	wybrane jednostki zewnętrzne	3 500
opcjonalny panel sterowania	UTI-ATWD	modułu sterowania UTI-INV-U	1 850
dodatkowy czujnik temperatury	UTI-ETS	modułu sterowania UTI-INV-U	270
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTI-ERRW	modułu sterowania UTI-INV-U	320

# Domowa POMPA CIEPŁA



**Pompa ciepła Fujitsu to nowoczesny system z kategorii Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Służy do zastosowań w domach jedno- i wielorodzinnych, a także w budynkach komercyjnych i przemysłowych.**

Pompa ciepła czerpie „zieloną energię” z powietrza, co sprawia że jest ekologicznym i zeroemisyjnym rozwiązaniem. Urządzenie cechuje się intuicyjnym sterowaniem, niskimi kosztami eksploatacji oraz wysoką temperaturą wody na wyjściu. Zakres pracy od  $-25^{\circ}\text{C}$  do  $+35^{\circ}\text{C}$  sprawia, że pompa staje się niezawodnym rozwiązaniem nawet w skrajnie niskich temperaturach.

Bogaty typoszereg pomp ciepła obejmuje jednostki typu Split oraz Split z wbudowanym zasobnikiem CWU, w tym na ekologiczny czynnik R32. Pompy ciepła Fujitsu stanowią doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy poszukują ekologicznego i efektywnego sposobu ogrzewania. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, pompy ciepła Fujitsu wykorzystują ekologiczne źródła ciepła, co pozwala na znaczną redukcję emisji  $\text{CO}_2$ .

# URZĄDZENIA

## Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R32



system **COMFORT R32**



MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSYA050ML3	WOYA060KLT	4.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	24 600
WSYA080ML3	WOYA060KLT	5.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	26 420
WSYA080ML3	WOYA080KLT	7.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	27 980
WSYA100ML3	WOYA100KLT	9.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	34 290

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



system **COMFORT R32** z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej



MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGYA050ML3	WOYA060KLT	4.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	37 780
WGYA080ML3	WOYA060KLT	5.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	39 130
WGYA080ML3	WOYA080KLT	7.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	40 690
WGYA100ML3	WOYA100KLT	9.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	47 000

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

# URZĄDZENIA

## Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R410A



system **HIGH POWER**



MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSYG140DG6	WOYG112LHT	10.8	A+	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	36 310
WSYG140DG6	WOYG140LCTA	13.5	A+	A+	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	37 780
WSYK160DG9	WOYK112LCTA	10.8	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	36 160
WSYK160DG9	WOYK140LCTA	13.5	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	37 640
WSYK160DG9	WOYK160LCTA	15.17	A+	A+	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	39 100

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



system **HIGH POWER** z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej



MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGYG140DG6	WOYG112LHT	10.8	A+	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	49 710
WGYG140DG6	WOYG140LCTA	13.5	A+	A+	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	51 180
WGYK160DG9	WOYK112LCTA	10.8	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	49 560
WGYK160DG9	WOYK140LCTA	13.5	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	51 040
WGYK160DG9	WOYK160LCTA	15.17	A+	A+	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	52 500

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



system **SUPER HIGH POWER**

MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSYK170DJ9	WOYK150LJL	15.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	45 000
WSYG160DJ6	WOYG160LJL	16.0	A++	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	45 210
WSYK170DJ9	WOYK170LJL	17.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	46 780

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



system **SUPER HIGH POWER** z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGYP170DJ9	WOYK150LJL	15.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	61 070
WGYG160DJ6	WOYG160LJL	16.0	A++	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	61 280
WGYP170DJ9	WOYK170LJL	17.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	62 850

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

domowa pompa ciepła **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZSXE	systemy High Power, Comfort bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	6 180
	UTW-KZDXE	systemy High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	6 180
	UTW-KZSXJ	systemy Super High Power bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	8 000
	UTW-KZDXJ	systemy Super High Power z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	8 000
moduł dodatkowego kotła	UTW-KBSXD	systemy High Power, Comfort bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	1 740
	UTW-KBDXD	systemy High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	1 790
	UTW-KBSXJ	systemy Super High Power	1 740
sprzęgło hydrauliczne	UTW-TEVXA	wszystkie modele	5 440
moduł zasobnika CWU	UTW-KDWXD	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	1 310
zasobnik CWU 200 l	UTW-T20AXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	8 300
zasobnik CWU 300 l	UTW-T30AXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	9 700
zasobnik CWU 200 l	UTW-T20BXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	10 600
zasobnik CWU 300 l	UTW-T30BXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	13 600
zestaw naczynia wzbiorczego CWU	UTW-KDEXE	systemy Super High Power, High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	3 350
	UTW-KDEXL	systemy Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody R32	3 350
moduł basenowy	UTW-KSPXD	wszystkie modele	2 490
moduł chłodzenia	UTW-KCLXD	wszystkie modele R410A i R32 Comfort bez wbudowanego zasobnika ciepłej wody użytkowej	630
	UTW-KCLXL	systemy Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody R32	920
moduł rozszerzeń	UTW-KREXD	wszystkie modele	790
moduł cichej pracy	UTW-KLNXE	modele Super High Power i High Power	1 280
taca skroplin	UTW-KDPXB	modele Comfort R32	1 890
moduł pracy kaskadowej (MASTER)	UTW-KCMXE	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody High Power	2 060
moduł pracy kaskadowej (SLAVE)	UTW-KCSXE	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody High Power	1 040
pilot przewodowy	UTW-KHMXE	wszystkie modele	1 130
	UTW-C74TXF	wszystkie modele (czujnik temperatury)	1 490
	UTW-C74HXF	wszystkie modele (czujnik temperatury, czujnik wilgotności)	2 220
termostat pokojowy przewodowy	UTW-C55XA	wszystkie modele	720
termostat pokojowy bezprzewodowy	UTW-C58XD	wszystkie modele	920
bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej	UTW-MOSXD	wszystkie modele	730
moduł komunikacji radiowej	UTW-MRCXD	wszystkie modele	620
moduł internetowy	UTW-KW1XD	wszystkie modele	3 000
	UTW-KW4XD	wszystkie modele	6 100
złącze LPB	UTW-KL1XD	wszystkie modele	590
interfejs Modbus	UTW-KMBXJ	wszystkie modele (wymagane akcesoria opcjonalne)	2 730
Service Tool	UTW-KSTXD	wszystkie modele (wymagany dodatkowo moduł UTW-KL1XD)	5 780
oprogramowanie Service Tool	UTW-KPSXD	wszystkie modele (wymagane dodatkowo moduły UTW-KL1XD lub UTW-KW4XD)	4 650
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ2	modele High Power	150
	UTY-XWZXZ3	modele Super High Power	150
zestaw przyłączeniowy zapasowej grzałki	UTW-KBHXL	modele Comfort R32	310

# Systemy WENTYLACYJNE KLIMA-THERM

sterownik  
STANDARD

centrala wentylacyjna z wymiennikiem krzyżowym  
przeciwpądowym **BLAST** ze sterownikiem STANDARD

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h]	MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
BLAST 360	360	1.2	wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna	12 955
BLAST 630	630	1.7		14 219

sterownik  
ADVANCE

centrala wentylacyjna z wymiennikiem krzyżowym  
przeciwpądowym **BLAST** ze sterownikiem ADVANCE


TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h]	MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
BLAST 360	360	1.2	wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna	13 643
BLAST 630	630	1.7		14 907



sterownik  
LCD

centrala wentylacyjna z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym **KCX +**  
(wykonanie EPP, sterownik LCD)

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m <sup>3</sup> /h]	MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
KCX+300	300	1.2	wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna	13 297
KCX+500	500	2.4		16 267
KCX+800	800	3.6		18 575

sterownik  
LCD

centrala wentylacyjna z wymiennikiem obrotowym **KCO +**  
(sterownik LCD)

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m <sup>3</sup> /h]	MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
KCO+300	300	1.0	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	13 795
KCO+500	500	2.0		16 423
KCO+800	800	3.0		19 726

centrale wentylacyjne BLAST **AKCESORIA**

OPIS	CENA NETTO [PLN]
panel sterowania STANDARD (BASIC) – monochromatyczny z wbudowanym Wi-Fi	1 104
panel sterowania ADVANCE 4,3" – dotykowy, kolorowy z wbudowanym Wi-Fi	1 792
constant flow CF – moduł stałego przepływu	768
moduł mobilny LAN – umożliwia zdalne podłączenie urządzenia po kablu ethernet	1 120
czujnik temperatury	51
czujnik kanałowy CO <sub>2</sub>	1 481
czujnik kanałowy LZO	738
czujnik wilgotności kanałowy	567
filtr powietrza klasy M5 (ePM1050%) 160x500x25	112
filtr powietrza klasy F7 (ePM160%) 160x500x50	161
nóżki dekoracyjne DECOR	580

centrale wentylacyjne KCX+, KCO+ **AKCESORIA**

OPIS	TYP	CENA NETTO [PLN]
nagrzewnica elektryczna kanałowa	DEH_NGO 125-2	737
	DEH_NGO 160-3	805
	DEH_NGO 200-4	881
	DEH_NGO 250-6	1 089
nagrzewnica wodna kanałowa	NGS-160	1 498
	NGS-250	1 620
karta ethernet - moduł Wi-Fi	ETH.CARD KCX+, KCO+	314
czujka CO <sub>2</sub> do KCX+ i KCO+	czujnik CO <sub>2</sub> (Pomieszczeniowy przet. CO <sub>2</sub> , 0-10V)	1 072
czujnik wilgotności (HUM.TRANS – przetwornik wilgotności) do KCX+ i KCO+	czujnik wilgotności (HUM.TRANS – przetwornik wilgotności)	595
filtr do KCX+	G4 398x165x10	133
	G4 498x205x10	146
	G4 598x255x10	166
	F7 398x135x25	195
	F7 498x170x25	214
	F7 598x210x25	231
	M5 398x165x10	132
	M5 498x205x10	136
	M5 598x255x10	146
filtr do KCO+	G4 380x205x10	136
	G4 500x265x10	156
	G4 620x325x10	200
	F7 380x205x25	222
	F7 500x265x25	266
	F7 620x325x25	399
	M5 380x205x10	152
	M5 500x265x10	162
	M5 620x325x10	220

# CENTRALKA z odzyskiem energii

Centralka wentylacyjna z odzyskiem energii oferuje  
**maksimum komfortu i znaczną oszczędność**

## Odzysk ciepła i standardowa wentylacja

### Wentylacja z odzyskiem ciepła

Energia wytworzona w procesie schładzania lub ogrzewania pomieszczenia jest ponownie wykorzystywana przez wentylację z odzyskiem ciepła.

### Standardowa wentylacja

Funkcja stosowana w okresach, kiedy pomieszczenie nie wymaga schładzania lub ogrzewania, tzn. kiedy różnica między temperaturą wewnątrz i na zewnątrz jest minimalna.

### Cicha praca

Znacznie ograniczone straty przepływu umożliwiają cichszą pracę.

**25.5** dB



## REKUPERATOR

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m <sup>3</sup> /h]	CENA NETTO [PLN]
UTZ-BD025C	250	8 700
UTZ-BD035C	350	10 100
UTZ-BD050C	500	11 500
UTZ-BD080C	800	13 700
UTZ-BD100C	1 000	16 800

w komplecie pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli



[klima-therm.com](https://klima-therm.com)

Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

KLIMA-THERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do zmiany cen urządzeń, a produkty mogą zostać wycofane lub zastąpione nowymi odpowiednikami w danej grupie produktowej. Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie może być traktowany jako oferta handlowa. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

(WYDANIE I - 06.2024)