

Bierna Ochrona Przeciwpożarowa








CENNIK

Obowiązuje od 02.09.2024 r.

www.alfaseal.pl



SYSTEMY OGNIOPHONNE

NR STRONY	NAZWA PRODUKTU	 RURY PALNE RURY NIEPALNE	 INSTALACJE ELEKTRYCZNE	 WENTYLACJA	 KONSTRUKCJE TKANINY	 DYLATACJE I SZCZELINY	 AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE
3	INTU FR WRAP Opaska ogniochronna	V	X	X	X	X	X
3	INTU FR WRAP L Taśma ogniochronna	V	X	X	X	X	X
3	INTU FR COLLAR Kołnierz ogniochronny	V	X	X	X	X	X
4	INTU FR COLLAR L SLIM Kołnierz ogniochronny	V	V	X	X	X	X
4	INTU FR COLLAR L SLIM CLIP Kołnierz ogniochronny	X	X	X	X	X	V
4	INTU FR GRAPHITE Pęcznijąca masa ogniochronna	V	V	X	X	X	X
4	ALFA FR MASTIC Uszczelniająca masa ogniochronna	V	V	X	X	X	X
4	ALFA FR COAT A Ablacyjna farba ogniochronna	V	V	V	X	V	X
4	ALFA FR BOARD A Płyta ogniochronna	V	V	V	X	V	X
4	ALFA FR COAT I Pęcznijąca farba ogniochronna	V	V	X	X	X	X
5	INTU FR DISC Ogniochronny dysk pęcznijący	X	V	X	X	X	X
5	INTU FR FOAM 2K Pianka ogniochronna	V	V	X	X	X	X
5	INTU FR BRICK Bloczek ogniochronny	V	V	X	X	X	X
5	INTU FR BANDAGE Bandaż ogniochronny	V (niepalne)	V	X	X	X	X
5	Pistolety do pianki 2K	X	X	X	X	X	V
5	Dysza mieszająca do pianki 2K	X	X	X	X	X	V
5	ASTRO PILLOW X SERIES Poduszka ogniochronna	X	V	X	X	X	X
6	ALFA FR GRILLE Przeciwpożarowa kratka wentylacyjna	X	X	V	X	X	X
7	ALFA FR GRILLE ŁĄCZNIK	X	X	V	X	X	X
7	ALFA ATG Żaluzjowa kratka maskująca	X	X	V	X	X	X
7	AF FIREGUARD 3 Mata ogniochronna	X	X	V	X	X	X
7	AF BAND 3 Taśma klejąca do maty	X	X	V	X	X	X
7	Klucz do montażu AF FIREGUARD 3	X	X	X	X	X	V
7	Klucz do montażu AF FIREGUARD 3	X	X	X	X	X	V
8	THERMAX SL Płyty ogniochronne	X	X	V	X	X	X
8	THERMAX A STRIPS Pasek do łączenia płyt	X	X	V	X	X	X
8	THERMAX FIRE GLUE Klej ogniochronny	X	X	V	X	X	X
8	A1 COREX Płyty ogniochronne	X	X	X	V	X	X
8	NULLIFIRE Farba ogniochronna do konstrukcji stalowych	X	X	X	V	X	X
9	REMOPLAST Farba podkładowa i nawierzchniowa do stali	X	X	X	V	X	X
9	PERLIFOC HP Lekka zaprawa ogniochronna	X	X	X	V	X	X
9	PERLIWOOL Lekka zaprawa ogniochronna	X	X	X	V	X	X
9	EXPANDER FR Lakier ogniochronny do drewna	X	X	X	V	X	X
9	INSU-ROPE Sznur dylatacyjny	X	X	X	X	V	X
10	INTU FR EJ SEAL Wypełniacz elastyczny	X	X	X	X	V	X
10	Materiały uzupełniające	X	X	X	X	X	V
10	Oznakowanie przejść	V	V	V	V	V	X

INTU FR WRAP Opaska ogniochronna

Opaski ogniochronne **INTU FR WRAP** wykonane są z materiału na bazie grafitu. Pod wpływem wysokiej temperatury (ok. 140°C) materiał pęcznieje, zamyka otwór, nie dopuszczając do rozprzestrzeniania się ognia i dymu.

Artykuł nr	Typ (mm)	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
1203206010	32	1 szt.	45,00 zł	A
1204006010	40	1 szt.	46,00 zł	
1205506010	55	1 szt.	47,00 zł	
1206306010	63	1 szt.	65,00 zł	
1207506010	75	1 szt.	72,00 zł	
1208206020	82	1 szt.	79,00 zł	
1211006020	110	1 szt.	104,00 zł	
1212510040	125	1 szt.	139,00 zł	
1216010050	160	1 szt.	195,00 zł	
1220010080	200	1 szt.	395,00 zł	

INTU FR WRAP L Taśma ogniochronna

Taśma ogniochronna **INTU FR WRAP L** wykonana jest z materiału na bazie grafitu. Pod wpływem wysokiej temperatury (ok. 140°C) materiał pęcznieje, zamyka otwór, nie dopuszczając do rozprzestrzeniania się ognia i dymu. (TS) - Taśma samoprzylepna.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
1006010000	60 mm x 10 mb	1 szt.; karton	960,00 zł	A
1006025000	60 mm x 25 mb	1 szt.; karton	2 400,00 zł	
1010010000	100 mm x 10 mb	1 szt.; karton	1 050,00 zł	
1010025000	100 mm x 25 mb	1 szt.; karton	2 625,00 zł	
1006010001	60 mm x 10 mb (TS)	1 szt.; karton	1 100,00 zł	
1006025001	60 mm x 25 mb (TS)	1 szt.; karton	2 750,00 zł	
1010010001	100 mm x 10 mb (TS)	1 szt.; karton	1 230,00 zł	
1010025001	100 mm x 25 mb (TS)	1 szt.; karton	3 075,00 zł	

INTU FR COLLAR Kołnierz ogniochronny

Kołnierz **INTU FR COLLAR** składa się z wkładu wykonanego z materiału na bazie grafitu, pęczniącego pod wpływem temperatury powyżej 140°C oraz zewnętrznej obudowy wykonanej z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie powłoką malarską w kolorze czerwonym. Stalowa obudowa kołnierza jest wyposażona w zamek służący do spinania końców i stabilizowania go na rurze oraz uchwyty montażowe mocujące kołnierz do przegrody.

Artykuł nr	Typ (mm)	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
1503230040	32	1 szt.	79,00 zł	A
1504030040	40	1 szt.	80,00 zł	
1505530060	55	1 szt.	86,00 zł	
1506330060	63	1 szt.	91,00 zł	
1507530060	75	1 szt.	98,00 zł	
1508230080	82	1 szt.	102,00 zł	
1509030080	90	1 szt.	111,00 zł	
1511030100	110	1 szt.	113,00 zł	
1512540140	125	1 szt.	152,00 zł	
1516040180	160	1 szt.	232,00 zł	
1520060200	200	1 szt.	535,00 zł	
1525015300	250	1 szt.	1 225,00 zł	
1531515300	315	1 szt.	1 795,00 zł	

INTU FR COLLAR L SLIM Kołnierz ogniochronny

Kołnierz ogniochronny **INTU FR COLLAR L SLIM** składa się z obudowy ze stali nierdzewnej o wysokości 30 mm i długości 2,52 m oraz ogniochronnej taśmy pęczniającej o wymiarach 30x2,0 mm i długości 12 mb. Zestaw zawiera 20 szt. uchwytów CLIP S. Kołnierz dedykowany jest do wykonywania zabezpieczeń rur palnych, rur niepalnych w izolacjach palnych, w tym wiązek klimatyzacyjnych oraz kabli w rurach kablowych

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
1603005250	kołnierz 30 mm x 2,52 mb	1 kpl.	795,00 zł	A

INTU FR COLLAR L SLIM CLIP uchwyty do kołnierza ogniochronnego

Uchwyty **INTU FR COLLAR L SLIM CLIP** (typ S i L) są dodatkowymi zamocowaniami łączącymi kołnierz **INTU FR COLLAR L SLIM** z podłożem.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
1610100000	S; wysokości 33 mm	opakowanie 10 szt.	70,00 zł	A
1620100000	L; wysokości 65 mm	opakowanie 10 szt.	90,00 zł	

INTU FR GRAPHITE Pęczniąca masa ogniochronna

Pęczniąca masa ogniochronna **INTU FR GRAPHITE** jest przeznaczona do zabezpieczenia przejść ppoż. rur oraz kabli. Pod wpływem temperatury uszczelnia na bazie grafitu pęcznieje i zamyka otwór zapewniając zachowanie szczelności i odporności ogniowej przegrody.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Opakowanie zbiorcze (szt.)	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
2703100000	kartusz 310 ml	1 szt.	95,00 zł	15 szt.	1260 szt.	A

ALFA FR MASTIC Uszczelniająca masa ogniochronna

Ogniochronna masa akrylowa **ALFA FR MASTIC** przeznaczona jest do zabezpieczenia przejść ppoż. rur niepalnych i kabli elektrycznych oraz montażu pęczniących krętek wentylacyjnych. Masa wypełnia szczeliny wokół instalacji, zapewniając przegrodzie zachowanie szczelność i izolacyjność ogniową.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Opakowanie zbiorcze (szt.)	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
2603100000	kartusz 310 ml	1 szt.	52,00 zł	15 szt.	1260 szt.	A
2606000000	worek foliowy 600 ml	1 szt.	97,00 zł	20 szt.	720 szt.	

ALFA FR BOARD A Płyta ogniochronna

Płyta ogniochronna **ALFA FR BOARD A** składa się z płyty z wełny mineralnej o gęstości 150kg/m³ i grubości 60mm pokrytej jednostronnie powłoką z farby ablacyjnej **ALFA FR COAT A** o grubości warstwy 1mm. Zestaw wyrobów przeznaczony jest do uszczelnienia instalacyjnych przejść ppoż. oraz zabezpieczania dylatacji przeciwpożarowych.

Artykuł nr	Typ - wymiary (mm)	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
2412060610	1200x600x60	1 szt.	240,00 zł	25 szt.	B

ALFA FR COAT A Ablacyjna farba ogniochronna

Ablacyjna farba **ALFA FR COAT A** jest jednoskładnikowym produktem przeznaczonym do uszczelnienia instalacyjnych przejść ppoż. oraz zabezpieczenia dylatacji przeciwpożarowych. W warunkach pożaru w wyrobie zachodzą reakcje endotermiczne. Kolor farby: biały.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
2003000000	plastikowe wiadro 3 kg	1 szt.	305,00 zł	105 szt.	A
2012500000	plastikowe wiadro 12,5 kg	1 szt.	1 000,00 zł	32 szt.	

ALFA FR COAT I Pęczniąca farba ogniochronna

ALFA FR COAT I jest jednoskładnikową farbą pęczniącą przeznaczoną do zabezpieczania instalacyjnych przejść ppoż. rur niepalnych oraz kabli elektrycznych. Powłoka wykonana z tej farby pod wpływem temperatury pęcznieje, tworząc na zabezpieczonej powierzchni warstwę ochronną. Kolor farby: grafitowy.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
2102500000	plastikowe wiadro 2,5 kg	1 szt.	320,00 zł	105 szt.	A
2110000000	plastikowe wiadro 10 kg	1 szt.	1 015,00 zł	32 szt.	

INTU FR DISC Ogniochronny dysk pęczniący

Ogniochronny, samoprzylepny dysk pęczniący **INTU FR DISC** jest przeznaczony do zabezpieczenia przejść ppoż. kabli oraz rur kablowych. Pod wpływem wysokiej temperatury dysk pęcznieje i zamyka otwór zapewniając zachowanie szczelności i odporności ogniowej przegrody.

Artykuł nr	Typ - wymiary	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
3006503320	65 mm x 3 mm	opakowanie 32 szt.	740,00 zł	A

INTU FR FOAM 2K Pianka ogniochronna

Pianka ogniochronna **INTU FR FOAM 2K** to produkt na bazie poliuretanu z dodatkami uniepalniającymi, który po aplikacji zwiększa swoją objętość. Piana przeznaczona jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych kabli, korytek kablowych, rur metalowych oraz rur z tworzyw sztucznych w ścianach i stropach rozdzielania pożarowego.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Opakowanie zbiorcze (szt.)	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
3203800000	kartusz 380 ml	1 szt.	299,00 zł	6 szt.	360 szt.	A

INTU FR BRICK Bloczek ogniochronny

Bloczek ogniochronny **INTU FR BRICK** jest wykonany z pianki poliuretanowej z bezhalogenowymi dodatkami uniepalniającymi. Bloczki przeznaczone są do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych kabli, korytek kablowych, rur metalowych oraz rur z tworzyw sztucznych w ścianach i stropach rozdzielania pożarowego.

Artykuł nr	Typ - wymiary (mm)	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Opakowanie zbiorcze (szt.)	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
3220014460	200x144x60	1 szt.	199,00 zł	18 szt.	450 szt.	A

INTU FR BANDAGE Bandaż ogniochronny

Bandaż ogniochronny **INTU FR BANDAGE** to pęczniąca taśma o grubości 3 mm na bazie kauczuku butylowego wzmocniona tkaniną w włókna szklanego. Służy do podwyższania klasy odporności EI zabezpieczeń ogniochronnych kabli i korytek kablowych oraz rur preizolowanych przechodzących przez ściany i stropy rozdzielania pożarowego, w których otwory są wypełnione pianką INTU FR FOAM 2K lub bloczkami INTU FR BRICK.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
3315050000	150 mm x 5 mb	1 szt.	1 150,00 zł	A

Pistolety do pianki 2K

Pistolety dedykowane są aplikacji pianki INTU FR FOAM 2K.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
3401380000	pistolet ręczny	1 szt.	219,00 zł	A
3402380000	pistolet akumulatorowy	1 szt.	2 250,00 zł	

Dysza mieszająca do pianki 2K

Dysza mieszająca dedykowana do kartuszy z pianką INTU FR FOAM 2K.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
3403380000	do pianki 2K	1 szt.	2,50 zł	A

ASTRO PILLOW X SERIES Poduszka ogniochronna *

ASTRO PILLOW X SERIES są produkowane z włókna szklanego wypełnionego mieszaniną włókien mineralnych i reaktywnych środków rozszerzających (pęczniących). Materiał pęczniący, podczas pożaru rozszerza się, a następnie twardnieje zapewniając kompletne i trwałe uszczelnienie przed przenikaniem ognia, dymu oraz gorących gazów.

Artykuł nr	Typ wymiary (mm)	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
8033005020	XS / 330x50x25	1 szt.	69,30 zł	B
8033020025	S / 330x200x25	1 szt.	74,80 zł	
8033020045	L / 330x200x45	1 szt.	82,50 zł	

ALFA FR GRILLE Przeciwożarowa kratka wentylacyjna

Przeciwożarowe kratki ogniochronne **ALFA FR GRILLE** wykonane są z materiału ekspandującego pod wpływem temperatury powyżej 140°C. Pęczniące wkłady podczas pożaru zamykają otwór wentylacyjny, nie dopuszczając do rozprzestrzeniania się ognia i dymu.

Kratka prostokątna - grubości: R40A = 40 mm (± 5 mm) R40B = 40 mm (± 5 mm) R80 = 80 mm (± 5 mm) Grupa dostaw: A	Standardowy wymiar krutek [SZEROKOŚĆ x WYSOKOŚĆ] Istnieje możliwość zamówienia ALFA FR GRILLE (typ R40A oraz R80) w dowolnym wymiarze – cena ustalana jest indywidualnie.	Kratka okrągła - grubości: C50 = 50 mm (± 5 mm) C80 = 80 mm (± 5 mm) Grupa dostaw: A
---	---	---

Wys. mm	PROSTOKĄTNA R40A / Szer. mm / Ceny zł / szt.										
	100	150	200	250	300	350*	400*	450*	500*	550*	600*
100	155,00	170,00	200,00	220,00	255,00	275,00	300,00	325,00	340,00	440,00	495,00
150		175,00	225,00	250,00	275,00	285,00	310,00	350,00	360,00	460,00	530,00
200			250,00	280,00	315,00	330,00	345,00	385,00	440,00	485,00	580,00
250				310,00	340,00	375,00	435,00	480,00	505,00	610,00	695,00
300					400,00	430,00	475,00	530,00	595,00	680,00	775,00
350*						480,00	630,00	695,00	755,00	810,00	855,00
400*							690,00	770,00	850,00	900,00	945,00
450*								850,00	910,00	970,00	1 030,00
500*									995,00	1 090,00	1 160,00
550*										1 180,00	1 260,00
600*											1 595,00

Wys. mm	PROSTOKĄTNA R40B / Szer. mm / Ceny zł / szt.				
	100	150	200	250	300
100	245,00	295,00	340,00	395,00	435,00
150	305,00	350,00	395,00	450,00	495,00
200	370,00	425,00	455,00	490,00	560,00
250	420,00	475,00	510,00	550,00	625,00
300	450,00	520,00	575,00	625,00	650,00

Wys. mm	PROSTOKĄTNA R80* / Szer. mm / Ceny zł / szt.										
	100*	150*	200*	250*	300*	350*	400*	450*	500*	550*	600*
100*	360,00	365,00	425,00	460,00	495,00	540,00	570,00	635,00	655,00	865,00	940,00
150*		365,00	435,00	470,00	505,00	550,00	580,00	670,00	705,00	900,00	1 020,00
200*			480,00	530,00	590,00	635,00	675,00	735,00	840,00	935,00	1 110,00
250*				580,00	650,00	715,00	840,00	920,00	960,00	1 180,00	1 325,00
300*					750,00	820,00	900,00	1 000,00	1 145,00	1 280,00	1 460,00
350*						915,00	1 210,00	1 330,00	1 435,00	1 545,00	1 600,00
400*							1 300,00	1 470,00	1 590,00	1 695,00	1 790,00
450*								1 610,00	1 725,00	1 850,00	1 950,00
500*									1 910,00	2 075,00	2 215,00
550*										2 240,00	2 550,00
600*											3 350,00

	OKRĄGŁA Średnica w mm / Ceny zł / szt.										
	100	125	150	160	200	225	250	300	315	350	400
C50	250,00	280,00	320,00	345,00	395,00	455,00	525,00	675,00	720,00	745,00	875,00
C80	305,00	335,00	375,00	400,00	470,00	565,00	635,00	790,00	860,00	885,00	1 090,00

ALFA FR GRILLE ŁĄCZNIK

Produkt służy do łączenia kratki pęczniących ALFA FR GRILLE.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
4610000000	model T	1 szt.	7,90 zł	A
4620000000	model X	1 szt.	7,90 zł	A

ALFA ATG Żaluzjowa kratka maskująca

Żaluzjowa kratka maskująca ALFA ATG stosowana jest do estetycznego zabezpieczenia wlotów/wylotów kanałów wentylacji. Żaluzje są w odległości co 8,5mm, z 30%-owym nachyleniem ku dołowi.

Kolor: srebrny - RAL 9006	Standardowy wymiar kratki [SZEROKOŚĆ x WYSOKOŚĆ]	Grupa dostaw: A
-------------------------------------	--	---------------------------

Wys. mm	Szer. mm / Ceny w zł									
	102	152	203	254	305	356*	406*	457*	508*	610*
102	40,50	43,00	46,00	48,00	50,00	59,00	89,00	109,50	114,00	146,00
152		48,00	52,00	57,00	60,00	70,00	92,00	112,00	124,00	167,00
203			59,00	63,00	67,00	77,00	102,00	124,00	156,00	209,00
254				89,00	96,00	115,00	148,00	170,00	240,00	265,00
305					104,00	133,00	163,00	175,00	260,00	300,00
356*						155,00	202,00	224,00	290,00	340,00
406*							257,00	312,00	410,00	475,00
457*								333,00	460,00	520,00
508*									490,00	570,00
610*										610,00

AF FIREGUARD 3 Mata ogniochronna

AF FIREGUARD 3 jest elastyczną matą, zaprojektowaną do ochrony przeciwpożarowej metalowych kanałów wentylacyjnych (zgodnie z EN1366-1). Mata jest nakładana w pojedynczej warstwie na całej długości kanału. Produkt wykonany jest z wełny mineralnej pokrytej folią aluminiową oraz siatką drucianą od strony zewnętrznej. Od strony wewnętrznej pokryta jest farbą ablacyjną chronioną tkaniną z włókna szklanego.

Artykuł nr	Forma dostawcza	Cena zł/m ²	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
5001006030	1 szt.; rolka 6 m ²	240,00 zł	1440,00 zł	10 szt. (60 m ²)	B

AF BAND 3 Taśma klejąca do maty

AF BAND 3 jest samoprzylepną taśmą, wykonaną z aluminiowanej tkaniny z włókna szklanego, stosowaną do łączenia sąsiednich odcinków maty AF FIREGUARD 3.

Artykuł nr	Forma dostawcza	Cena zł/mb	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
5101000250	1 szt. ; rolka 25 mb	11,80 zł	295,00 zł	A

Klucz do montażu AF FIREGUARD 3

Klucz półautomatyczny z mechanizmem ślimakowo-sprężynowym o długości 300 mm; ułatwia montaż maty AF FIREGUARD 3

Artykuł nr	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
5102030000	1 szt.	47,00 zł	A

Druć do montażu AF FIREGUARD 3

Druć o średnicy 1 mm ze stali ocynkowanej galwanicznie w rolkach po 50 mb (2x25 mb)

Artykuł nr	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
5103001050	1 szt.	21,00 zł	A

THERMAX SL Płyty ogniochronne

THERMAX SL to płyta złożona z wermikulitu i spoiw nieorganicznych. Płyta ma kolor jasnobrązowy. Płyty ogniochronne można łatwo przyciąć na wymiar i obrabiać przy użyciu konwencjonalnych narzędzi do obróbki drewna.

Artykuł nr	Typ wymiary (mm)	Forma dostawcza	Cena zł/m ²	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
5535190120	35 /1900x1200	paleta	252,19 zł	575,00 zł	26 szt.	B
5550190120	50 /1900x1200	paleta	348,68 zł	795,00 zł	18 szt.	
5555190120	55 /1900x1200	paleta	372,81 zł	850,00 zł	16 szt.	

THERMAX A STRIPS Pasek do łączenia płyt

Stosowany do płyt THERMAX SL.

Artykuł nr	Wymiary	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
5601221010	1220x100x10	1 szt.	41,50 zł	200 szt.	A

THERMAX FIRE GLUE Klej ogniochronny

Stosowany do płyt THERMAX SL.

Artykuł nr	Opakowanie	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Opakowanie zbiorcze (szt.)	Grupa dostaw
5610000000	tuba 1 kg	1 szt.	34,00 zł	20 szt.	A

A1 COREX Płyty ogniochronne

A1 COREX to niepalna płyta gipsowa zbrojona i pokryta obustronnie włóknem szklanym. Płyty przeznaczone są do zabezpieczenia konstrukcji stalowych do klasy R 240 oraz do wykonywania przegród w klasie EI 120.

Artykuł nr	Typ wymiary (mm)	Forma dostawcza	Cena zł/m ²	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
5812200120	12,5x1200x2000	paleta	90,00 zł	216,00 zł	40 szt.	B
5815200120	15,0x1200x2000	paleta	105,00 zł	252,00 zł	32 szt.	
5820200120	20,0x1200x2000	paleta	127,50 zł	306,00 zł	24 szt.	
5825200120	25,0x1200x2000	paleta	162,50 zł	390,00 zł	20 szt.	

NULLIFIRE SC803 Farba ogniochronna do konstrukcji stalowych *

NULLIFIRE SC803 jest białą, jednoskładnikową farbą na bazie wody do ogniochronnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych z profili otwartych i zamkniętych, zoptymalizowaną do zabezpieczeń w klasie R 60. Cienkowarstwowa powłoka pozwala uzyskać wysokiej jakości, estetyczne, matowe wykończenie.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
7008032500	metalowe wiadro 25 kg	1 szt.	1375,00 zł	22 szt.	B

NULLIFIRE SC605 Farba ogniochronna do konstrukcji stalowych *

NULLIFIRE SC605 jest białą, jednoskładnikową akrylową farbą na bazie rozpuszczalnika do ogniochronnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych z profili otwartych i zamkniętych, zoptymalizowaną do zabezpieczeń w klasie R 60.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
7006052500	metalowe wiadro 25 kg	1 szt.	1700,00 zł	22 szt.	B

NULLIFIRE SC902 Farba ogniochronna do konstrukcji stalowych *

NULLIFIRE SC902 jest białą, dwuskładnikową, jednowarstwową farbą na bazie rozpuszczalnika do ogniochronnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych z profili otwartych i zamkniętych do zabezpieczeń w klasie R 120. Grubopowłokowa formuła oparta na zaawansowanej technologii hybrydowej pozwala na uzyskanie odporności R 120 w jednej warstwie bez ryzyka spękań skurczowych. Szybkie utwardzanie, nawet w poniżej 0°C, zapewnia odporność na warunki atmosferyczne w ciągu 1 godziny.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
7009022230	Składnik A metalowe wiadro 22,3 kg	1 szt.	1585,00 zł	22 szt.	B
7009020270	Składnik B metalowa puszka 2,7 kg	1 szt.	240,00 zł	22 szt.	B

REMOPLAST Farba podkładowa i nawierzchniowa do stali *

Artykuł nr	Produkt / Opis	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
7218012350	SPEED DRY podkład epoksydowy RAL 8012 (baza + utwardzacz) 35,1 kg metalowe wiadro	1 szt.	975,00 zł	B
7220002110	UVC PL Nawierzchnia poliuretanowa szara RAL 7035 (lakier + utwardzacz) 11 kg metalowe wiadro	1 szt.	420,00 zł	
7248705250	Rozcieńczalnik poliuretanowy R-87052 (do nawierzchni) 5 litrów	1 szt.	130,00 zł	
7240400050	Rozcieńczalnik epoksydowy R-400 (do podkładu) 5 litrów	1 szt.	145,00 zł	
7240000050	Rozcieńczalnik ksylenowy 5 litrów	1 szt.	120,00 zł	

PERLIFOC HP Lekka zaprawa ogniochronna *

PERLIFOC HP to sucha zaprawa natryskowa na bazie gipsu przeznaczona do zabezpieczeń ogniochronnych elementów nośnych budynku wykonanych ze stali, betonu, ścian i płyt betonowych, płaskich elementów zespolonych z betonem i stali oraz podwyższania odporności ścian oddzielenia pożarowego. Perlifoc HP podwyższa izolacyjność termiczną ścian i stropów.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/kg	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
7420000170	kolor: biały; worek 17 kg	1 paleta	7,95 zł	135,15 zł	42	B

PERLIWOOL Lekka zaprawa ogniochronna *

PERLIWOOL to sucha zaprawa natryskowa na bazie wełny mineralnej przeznaczona do zabezpieczeń ogniochronnych elementów nośnych budynku wykonanych z drewna, stali, betonu, ścian i oraz płaskich elementów zespolonych z betonem i stali. Perliwool może być stosowany jako izolacja akustyczna i termiczna.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/kg	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
7410002250	kolor: szary; worek 25 kg	1 paleta	7,60 zł	190,00 zł	24	B
7410001250	kolor: biały; worek 25 kg	1 paleta	8,00 zł	200,00 zł	24	

EXPANDER FR Lakier ogniochronny do drewna

Wyrób do ogniochronnego zabezpieczania elementów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Artykuł nr	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Ilość na palecie (szt.)	Grupa dostaw
7506000000	plastikowe wiadro 6 kg	1 szt.	545,00 zł	20	A

INSU-ROPE Sznur dylatacyjny

Ogniochronny sznur dylatacyjny INSU-ROPE wykonany z wełny mineralnej, stosowany do uszczelnień liniowych: poziomych i pionowych.

Artykuł nr	Typ (średnica) mm	Forma dostawcza	Cena zł/mb	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
6001230000	12	30 m	11,50 zł	345,00 zł	B
6002030000	20	30 m	14,50 zł	435,00 zł	
6003030000	30	30 m	16,00 zł	480,00 zł	
6004030000	40	30 m	25,00 zł	750,00 zł	
6005025000	50	25 m	28,00 zł	700,00 zł	
6006025000	60	25 m	34,00 zł	850,00 zł	
6007020000	70	20 m	81,00 zł	1 620,00 zł	
6008020000	80	20 m	95,00 zł	1 940,00 zł	
6009018000	90	18 m	110,00 zł	1 980,00 zł	
6010010000	100	10 m	125,00 zł	1 250,00 zł	
6012002000	120	2 m	165,00 zł	330,00 zł	
6013002000	130	2 m	197,50 zł	395,00 zł	
6014002000	140	2 m	232,50 zł	465,00 zł	
6015002000	150	2 m	255,00 zł	510,00 zł	
6016002000	160	2 m	297,50 zł	595,00 zł	
6017002000	170	2 m	340,00 zł	680,00 zł	
6018002000	180	2 m	400,00 zł	800,00 zł	

INTU FR EJ SEAL Wypełniacz elastyczny

Elastyczny wypełniacz szczelinowy **INTU FR EJ SEAL** składa się z niepalnych pianek z warstwami materiału pęczniącego na bazie grafitu. Podczas pożaru materiał zwiększa swoją objętość wytwarzając piankę ogniochronną wypełniającą szczelinę. **INTU FR EJ SEAL** zapewnia dużą elastyczność ze względu na swoją strukturę.

Artykuł nr	Typ	Wymiary (mm)	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
6201010000	10 mm	14 x 25	1 mb/1 szt.	18,50 zł	A
6202010000	20 mm	34 x 30	1 mb/1 szt.	26,00 zł	
6203010000	30 mm	44 x 35	1 mb/1 szt.	32,00 zł	
6204010000	40 mm	54 x 40	1 mb/1 szt.	38,00 zł	
6205010000	50 mm	64 x 40	1 mb/1 szt.	44,00 zł	
6206010000	60 mm	78 x 40	1 mb/1 szt.	70,00 zł	
6207010000	70 mm	88 x 40	1 mb/1 szt.	75,00 zł	
6208010000	80 mm	98 x 40	1 mb/1 szt.	82,00 zł	
6209010000	90 mm	118 x 40	1 mb/1 szt.	88,00 zł	
6210010000	100 mm	128 x 40	1 mb/1 szt.	95,00 zł	

Materiały uzupełniające *

Artykuł nr	Produkt / Opis	Typ	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
9030605000	kotwa gwoździowa	6 x 40 mm	1 szt.	0,80 zł	A
9040504500	taśma samoprzylepna aluminiowa	45 m x 50 mm	1 szt.	31,50 zł	A
9020310000	wyciskacz do mas uszczelniających	310 ml	1 szt.	49,00 zł	A
9020600000	wyciskacz do mas uszczelniających	600 ml	1 szt.	69,00 zł	A
9010901500	PROROX LF 970	rolka 15 kg	1 szt.	145,00 zł	B
9012060630	Płyta z wełny mineralnej 150 kg/m ³	1200x600x60 mm; 2,16 m ² (3 szt.)	1 op.	195,00 zł	B
9010400000	SPRING-W wkręt do wełny	40 mm	1 szt.	1,00 zł	A

Oznakowanie przejść

Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Cena zł/szt.	Grupa dostaw
9001000000	etykieta papierowa **	1 szt.	1,00 zł	A
9001100000	etykieta PVC	1 szt.	2,50 zł	

* - Produkt dostępny na zamówienie; nie podlega zwrotowi.

** - Etykieta informacyjna: gratis do dedykowanych produktów.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

<p>Ogólne warunki sprzedaży do pobrania na www.alfaseal.pl</p> <p>Cena: podatek VAT nie jest ujęty w podanych cenach.</p> <p>Stawka VAT: 23 %</p> <p>Warunki płatności zgodnie z ofertą.</p> <p>Reklamacje/zwroty: przyjmowane do 30 dni od daty wystawienia dokumentu sprzedaży.</p>	<p>Warunki dostawy:</p> <p>Grupa dostaw A - powyżej 4000,00 zł netto transport gratis</p> <p>Grupa dostaw B - płatne wg indywidualnej kalkulacji kosztów</p> <p>Informacje o uzyskanych aprobatkach, certyfikatach i badaniach ogniowych dostępne na stronie internetowej www.alfaseal.pl</p>
--	---



Bierna Ochrona Przeciwpożarowa

ALFASEAL GROUP Sp. z o.o.

Ul. Kineskopowa 1

05-500 Piaseczno

NIP: 123-127-48-21

Infolinia: **+48 22 498 7 498**

E-mail: **sprzedaz@alfaseal.pl**

Pasja. Technologia. Doradztwo.

www.alfaseal.pl