

Symbol		Rozmiar w calach	Rozmiar w mm.	Cena za mb	ilość w kartonie	ilość szt.	0,0%
400-105	Rura ciśnieniowa PN 15	1/2	21,20	4,82	30		14,69
400-107	Rura ciśnieniowa PN 15	3/4	26,60	6,38	18		19,45
400-110	Rura ciśnieniowa PN 15	1	33,40	10,72	10		32,67
400-112	Rura ciśnieniowa PN 15	1 1/4	42,10	18,66	15		56,88
400-115	Rura ciśnieniowa PN 15	1 1/2	48,10	22,84	10		69,62
400-020	Rura ciśnieniowa PN 15	2	60,20	34,98	5		106,62
400-030	Rura ciśnieniowa PN 15	3	88,70	88,11	1		268,56
400-040	Rura ciśnieniowa PN 12	4	114,10	125,46	1		382,40
400-060	Rura ciśnieniowa PN 9 ***	6	168,00		1		0,00
400-080	Rura ciśnieniowa PN 9 ***	8	218,80		1		0,00
400-005	Rura ciśnieniowa Sch 40	1/2	21,20	6,26	30		19,08
400-007	Rura ciśnieniowa Sch 40	3/4	26,60	8,59	18		26,18
400-010	Rura ciśnieniowa Sch 40	1	33,40	13,83	10		42,15
400-012	Rura ciśnieniowa Sch 40	1 1/4	42,10	22,18	15		67,60
400-015	Rura ciśnieniowa Sch 40	1 1/2	48,10	25,92	10		79,00
400-020	Rura ciśnieniowa Sch 40	2	60,20	34,98	5		106,62
400-025	Rura ciśnieniowa Sch 40	2 1/2	73,00	68,54	1		208,91
400-030	Rura ciśnieniowa Sch 40	3	88,70	88,11	1		268,56
400-040	Rura ciśnieniowa Sch 40	4	114,10	125,46	1		382,40
400-050	Rura ciśnieniowa Sch 40 ***	5	141,00		1		0,00
400-060	Rura ciśnieniowa Sch 40 ***	6	168,00		1		0,00
400-080	Rura ciśnieniowa Sch 40 ***	8	218,80		1		0,00

Rury-

Jednostkasprzedazy1szt=3,048m

Symbol		Rozmiar w calach	Rozmiar w mm.	Cena za szt	ilość w torebce (w kartonie)		
401-005	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	1/2	21,20	2,81	50		2,81
401-007	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	3/4	26,60	3,56	50		3,56
401-010	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	1	33,40	6,50	50		6,50
401-012	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	1 1/4	42,10	10,17	25		10,17
401-015	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	1 1/2	48,10	12,38	25		12,38
401-020	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	2	60,20	18,39	25		18,39
401-025	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	2 1/2	73,00	68,70	10		68,70
401-030	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	3	88,70	79,95	10		79,95
401-040	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	4	114,10	140,74	5		140,74
401-050	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	5	141,00	405,30	1		405,30
401-060	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	6	168,00	549,19	4		549,19
401-080	Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW	8	218,80	1273,78	1		1273,78
401-094	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	3/4x1/2x1/2	26,6x21,2x21,2	5,70	50		5,70
401-095	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	3/4x1/2x3/4	26,6x21,2x26,6	5,91	50		5,91
401-101	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	3/4x3/4x1/2	26,6x26,6x21,2	5,25	50		5,25
401-130	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1x1x1/2	33,4x33,4x21,2	7,88	50		7,88
401-131	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1x1x3/4	33,4x33,4x26,6	7,88	50		7,88
401-166	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/4x1 1/4x1/2	42,1x42,1x21,2	11,67	25		11,67
401-167	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/4x1 1/4x3/4	42,1x42,1x26,6	11,67	25		11,67
401-168	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/4x1 1/4x1	42,1x42,1x33,4	11,67	25		11,67
401-209	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/2x1 1/2x1/2	48,1x48,1x21,2	20,01	25		20,01
401-210	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/2x1 1/2x3/4	48,1x48,1x26,6	20,01	25		20,01
401-211	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/2x1 1/2x1	48,1x48,1x33,4	20,01	25		20,01
401-212	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	1 1/2x1 1/2x1 1/4	48,1x48,1x42,1	20,01	25		20,01
401-247	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	2x2x1/2	60,2x60,2x21,2	22,55	10		22,55
401-248	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	2x2x3/4	60,2x60,2x26,6	22,55	10		22,55
401-249	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	2x2x1	60,2x60,2x33,4	22,55	10		22,55
401-250	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	2x2x1 1/4	60,2x60,2x42,1	22,55	10		22,55
401-251	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	2x2x1 1/2	60,2x60,2x48,1	22,55	10		22,55
401-335	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	3x3x1	88,7x88,7x33,4	86,51	10		86,51
401-338	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	3x3x2	88,7x88,7x60,2	86,51	10		86,51
401-420	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	4x4x2	114,1x114,1x60,2	141,70	10		141,70
401-422	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	4x4x3	114,1x114,1x88,7	141,70	6		141,70
401-532	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	6x6x4	168x168x114,1	549,19	2		549,19
401-585	Trójnik redukcyjny KW/KW/KW	8x8x6	218,8x218,8x168	1273,78	2		1273,78

Rozmiarygniazdtrójnikówpodanown
astępującej kolejności: wejście/wyjście
cie/odejście

402-005	Trójnik nakrętny KW/KW/GW	1/2	21,20	4,28	50		4,28
402-007	Trójnik nakrętny KW/KW/GW	3/4	26,60	6,57	50		6,57
402-010	Trójnik nakrętny KW/KW/GW	1	33,40	11,67	50		11,67
406-005	Kolano KW/KW	1/2	21,20	2,36	50		2,36
406-007	Kolano KW/KW	3/4	26,60	2,43	50		2,43
406-010	Kolano KW/KW	1	33,40	4,98	50		4,98
406-012	Kolano KW/KW	1 1/4	42,10	9,74	25		9,74
406-015	Kolano KW/KW	1 1/2	48,10	10,33	25		10,33
406-020	Kolano KW/KW	2	60,20	14,79	25		14,79
406-025	Kolano KW/KW	2 1/2	73,00	51,32	10		51,32
406-030	Kolano KW/KW	3	88,70	55,64	10		55,64
406-040	Kolano KW/KW	4	114,10	101,65	5		101,65
406-050	Kolano KW/KW	5	141,00	270,90	1		270,90
406-060	Kolano KW/KW	6	168,00	349,55	5		349,55
406-080	Kolano KW/KW	8	218,80	900,19	2		900,19
406-101	Kolano redukcyjne KW/KW	3/4x1/2	26,6x21,2	5,00	50		5,00
406-130	Kolano redukcyjne KW/KW	1x1/2	33,4x21,2	8,88	50		8,88
406-131	Kolano redukcyjne KW/KW	1x3/4	33,4x26,6	8,88	50		8,88
407-005	Kolano z gwintem nakrętne KW/GW	1/2	21,20	3,37	50		3,37
407-007	Kolano z gwintem nakrętne KW/GW	3/4	26,60	3,86	50		3,86

407-010	Kolano z gwintem nakrętne KW/GW	1	33,40	7,31	50	7,31
407-012	Kolano z gwintem nakrętne KW/GW	1 1/4	42,10	10,97	25	10,97
407-020	Kolano z gwintem nakrętne KW/GW	2	60,20	31,64	10	31,64
409-005	Kolano nypłowe KW/KZ	1/2	21,20	6,67	50	6,67
409-007	Kolano nypłowe KW/KZ	3/4	26,60	8,30	50	8,30
409-010	Kolano nypłowe KW/KZ	1	33,40	16,77	50	16,77
409-012	Kolano nypłowe KW/KZ	1 1/4	42,10	18,86	25	18,86
409-015	Kolano nypłowe KW/KZ	1 1/2	48,10	19,41	25	19,41
409-020	Kolano nypłowe KW/KZ	2	60,20	37,84	10	37,84
410-005	Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ	1/2	21,20	5,20	50	5,20
410-007	Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ	3/4	26,60	6,75	50	6,75
410-010	Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ	1	33,40	11,31	50	11,31
410-012	Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ	1 1/4	42,10	19,02	25	19,02
410-015	Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ	1 1/2	48,10	15,61	25	15,61
410-020	Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ	2	60,20	40,04	10	40,04
417-005	Kolano 45° KW/KW	1/2	21,20	4,28	50	4,28
417-007	Kolano 45° KW/KW	3/4	26,60	6,22	50	6,22
417-010	Kolano 45° KW/KW	1	33,40	7,29	50	7,29
417-012	Kolano 45° KW/KW	1 1/4	42,10	10,82	25	10,82
417-015	Kolano 45° KW/KW	1 1/2	48,10	13,45	25	13,45
417-020	Kolano 45° KW/KW	2	60,20	17,27	25	17,27
417-025	Kolano 45° KW/KW	2 1/2	73,00	51,35	10	51,35
417-030	Kolano 45° KW/KW	3	88,70	67,56	10	67,56
417-040	Kolano 45° KW/KW	4	114,10	119,11	5	119,11
417-050	Kolano 45° KW/KW	5	141,00	282,45	1	282,45
417-060	Kolano 45° KW/KW	6	168,00	353,71	4	353,71
417-080	Kolano 45° KW/KW	8	218,80	850,85	2	850,85
420-005	Czwórnik KW/KW/KW/KW	1/2	21,20	10,23	50	10,23
420-007	Czwórnik KW/KW/KW/KW	3/4	26,60	17,29	50	17,29
420-010	Czwórnik KW/KW/KW/KW	1	33,40	21,44	50	21,44
420-012	Czwórnik KW/KW/KW/KW	1 1/4	42,10	29,45	25	29,45
420-015	Czwórnik KW/KW/KW/KW	1 1/2	48,10	33,38	25	33,38
420-020	Czwórnik KW/KW/KW/KW	2	60,20	49,23	10	49,23
420-025	Czwórnik KW/KW/KW/KW	2 1/2	73,00	113,95	10	113,95
420-030	Czwórnik KW/KW/KW/KW	3	88,70	179,26	10	179,26
420-040	Czwórnik KW/KW/KW/KW	4	114,10	265,53	5	265,53
429-005	Złączka KW/KW	1/2	21,20	1,63	100	1,63
429-007	Złączka KW/KW	3/4	26,60	2,35	50	2,35
429-010	Złączka KW/KW	1	33,40	4,28	50	4,28
429-012	Złączka KW/KW	1 1/4	42,10	5,69	25	5,69
429-015	Złączka KW/KW	1 1/2	48,10	7,29	25	7,29
429-020	Złączka KW/KW	2	60,20	9,74	25	9,74
429-025	Złączka KW/KW	2 1/2	73,00	22,26	10	22,26
429-030	Złączka KW/KW	3	88,70	28,06	10	28,06
429-040	Złączka KW/KW	4	114,10	39,38	5	39,38
429-050	Złączka KW/KW	5	141,00	92,72	1	92,72
429-060	Złączka KW/KW	6	168,00	159,53	4	159,53
429-080	Złączka KW/KW	8	218,80	297,76	6	297,76
433-005	Złączka nypłowa z gwintem wkrętne KZ/GZ	1/2	21,20	6,75	50	6,75
433-007	Złączka nypłowa z gwintem wkrętne KZ/GZ	3/4	26,60	10,12	50	10,12
435-005	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	1/2	21,20	3,05	100	3,05
435-007	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	3/4	26,60	3,85	50	3,85
435-010	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	1	33,40	4,58	50	4,58
435-012	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	1 1/4	42,10	6,75	25	6,75
435-015	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	1 1/2	48,10	7,49	25	7,49
435-020	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	2	60,20	10,17	25	10,17
435-025	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	2 1/2	73,00	28,10	10	28,10
435-030	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	3	88,70	35,15	10	35,15
435-040	Złączka z gwintem nakrętne KW/GW	4	114,10	59,46	5	59,46
436-005	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	1/2	21,20	2,09	100	2,09
436-007	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	3/4	26,60	2,53	50	2,53
436-010	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	1	33,40	4,56	50	4,56
436-012	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	1 1/4	42,10	5,55	25	5,55
436-015	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	1 1/2	48,10	7,49	25	7,49
436-020	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	2	60,20	9,78	25	9,78
436-025	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	2 1/2	73,00	31,94	10	31,94
436-030	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	3	88,70	43,39	10	43,39
436-040	Złączka z gwintem wkrętne KW/GZ	4	114,10	53,98	5	53,98
*Używaćzadapteremgwintów						
437-101	Tuleja redukcyjna KZ/KW	3/4x1/2	26,6x21,2	2,43	100	2,43
437-130	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1x1/2	33,4x21,2	4,87	100	4,87
437-131	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1x3/4	33,4x26,6	4,87	100	4,87
437-166	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1 1/4x1/2	42,1x21,2	6,75	25	6,75
437-167	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1 1/4x3/4	42,1x26,6	6,75	25	6,75
437-168	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1 1/4x1	42,1x33,4	6,75	25	6,75
437-209	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1 1/2x1/2	48,1x21,2	7,26	25	7,26
437-210	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1 1/2x3/4	48,1x26,6	7,26	25	7,26
437-211	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1 1/2x1	48,1x33,4	7,26	25	7,26
437-212	Tuleja redukcyjna KZ/KW	1 1/2x1 1/4	48,1x42,1	7,26	25	7,26
437-247	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2x1/2	60,2x21,2	12,33	10	12,33
437-248	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2x3/4	60,2x26,6	11,31	10	11,31
437-249	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2x1	60,2x33,4	11,31	10	11,31
437-250	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2x1 1/4	60,2x42,1	11,31	10	11,31
437-251	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2x1 1/2	60,2x48,1	11,31	10	11,31
437-290	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2 1/2x1 1/4	73x42,1	20,21	10	20,21
437-291	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2 1/2x1 1/2	73x48,1	20,21	10	20,21
437-292	Tuleja redukcyjna KZ/KW	2 1/2x2	73x60,2	20,21	10	20,21
437-335	Tuleja redukcyjna KZ/KW	3x1	88,7x33,4	27,08	10	27,08
437-336	Tuleja redukcyjna KZ/KW	3x1 1/4	88,7x42,1	27,08	10	27,08

437-337	Tuleja redukcyjna KZ/KW	3x1 1/2	88,7x48,1	27,08	10		27,08
437-338	Tuleja redukcyjna KZ/KW	3x2	88,7x60,2	27,08	10		27,08
437-339	Tuleja redukcyjna KZ/KW	3x2 1/2	88,7x73	27,08	10		27,08
437-420	Tuleja redukcyjna KZ/KW	4x2	114,1x60,2	66,77	5		66,77
437-421	Tuleja redukcyjna KZ/KW	4x2 1/2	114,1x73	66,77	5		66,77
437-422	Tuleja redukcyjna KZ/KW	4x3	114,1x88,7	66,77	5		66,77
437-488	Tuleja redukcyjna KZ/KW	5x3	141x88,7	92,72	1		92,72
437-490	Tuleja redukcyjna KZ/KW	5x4	141x114,1	92,72	1		92,72
437-528	Tuleja redukcyjna KZ/KW	6x2	168x60,2	165,29	5		165,29
437-530	Tuleja redukcyjna KZ/KW	6x3	168x88,7	165,29	5		165,29
437-532	Tuleja redukcyjna KZ/KW	6x4	168x114,1	165,29	5		165,29
437-534	Tuleja redukcyjna KZ/KW	6x5	168x141	165,29	1		165,29
437-582	Tuleja redukcyjna KZ/KW	8x4	218,8x114,1	576,07	5		576,07
437-585	Tuleja redukcyjna KZ/KW	8x6	218,8x168	576,07	4		576,07
447-005	Zaślepka KW	1/2	21,20	2,15	100		2,15
447-007	Zaślepka KW	3/4	26,60	2,43	100		2,43
447-010	Zaślepka KW	1	33,40	4,33	50		4,33
447-012	Zaślepka KW	1 1/4	42,10	5,91	25		5,91
447-015	Zaślepka KW	1 1/2	48,10	6,45	25		6,45
447-020	Zaślepka KW	2	60,20	7,88	25		7,88
447-025	Zaślepka KW	2 1/2	73,00	23,36	10		23,36
447-030	Zaślepka KW	3	88,70	27,08	10		27,08
447-040	Zaślepka KW	4	114,10	62,20	5		62,20
447-050	Zaślepka KW	5	141,00	117,60	1		117,60
447-060	Zaślepka KW	6	168,00	164,51	4		164,51
447-080	Zaślepka KW	8	218,80	413,37	2		413,37
448-005	Zaślepka z gwintem nakrętna GW	1/2	21,20	4,71	100		4,71
448-007	Zaślepka z gwintem nakrętna GW	3/4	26,60	5,55	100		5,55
448-010	Zaślepka z gwintem nakrętna GW	1	33,40	9,31	50		9,31
449-005	Korek KZ	1/2	21,20	6,22	50		6,22
449-007	Korek KZ	3/4	26,60	6,34	50		6,34
449-010	Korek KZ	1	33,40	7,58	50		7,58
449-012	Korek KZ	1 1/4	42,10	11,39	25		11,39
449-015	Korek KZ	1 1/2	48,10	14,77	25		14,77
449-020	Korek KZ	2	60,20	18,31	10		18,31
449-025	Korek KZ	2 1/2	73,00	28,89	10		28,89
449-030	Korek KZ	3	88,70	38,23	10		38,23
449-040	Korek KZ	4	114,10	93,36	6		93,36
450-005	Korek z gwintem wkrętny GZ	1/2	21,20	6,64	50		6,64
450-007	Korek z gwintem wkrętny GZ	3/4	26,60	7,19	50		7,19
450-010	Korek z gwintem wkrętny GZ	1	33,40	11,67	50		11,67
457-005	Śrubunek KW/KW	1/2	21,20	27,48	36/288		27,48
457-007	Śrubunek KW/KW	3/4	26,60	32,09	24/144		32,09
457-010	Śrubunek KW/KW	1	33,40	42,11	12/96		42,11
457-012	Śrubunek KW/KW	1 1/4	42,10	50,43	12/96		50,43
457-015	Śrubunek KW/KW	1 1/2	48,10	91,97	8/64		91,97
457-020	Śrubunek KW/KW	2	60,20	127,13	4/48		127,13
457-030	Śrubunek KW/KW	3	88,70	242,90	2/12		242,90
457-040	Śrubunek KW/KW	4	114,10	316,35	2/12		316,35
457-305	Śrubunek KZ/GW	1/2	21,20	25,19	100		25,19
457-307	Śrubunek KZ/GW	3/4	26,60	33,69	50		33,69
457-310	Śrubunek KZ/GW	1	21,20	74,69	30		74,69
457-405	Śrubunek KZ/GZ	1/2	21,20	33,79	100		33,79
457-407	Śrubunek KZ/GZ	3/4	26,60	32,25	50		32,25
457-410	Śrubunek KZ/GZ	1	21,20	88,05	30		88,05
488-005	Obejście proste typu V KZ/KZ	1/2	21,20	10,93	50		10,93
488-007	Obejście proste typu V KZ/KZ	3/4	26,60	11,54	50		11,54
489-005	Obejście proste typu S KZ/KZ	1/2	21,20	10,77	50		10,77
489-007	Obejście proste typu S KZ/KZ	3/4	26,60	11,39	50		11,39
602-005	Zawór kulowy KW/KW	1/2	21,20	32,61	25/100		32,61
602-007	Zawór kulowy KW/KW	3/4	26,60	37,53	25/100		37,53
602-010	Zawór kulowy KW/KW	1	33,40	51,00	25/100		51,00
602-012	Zawór kulowy KW/KW	1 1/4	42,10	73,33	25		73,33
602-015	Zawór kulowy KW/KW	1 1/2	48,10	123,68	12		123,68
602-020	Zawór kulowy KW/KW	2	60,20	158,07	12		158,07
602-025	Zawór kulowy KW/KW	2 1/2	73,00	313,92	1		313,92
602-030	Zawór kulowy KW/KW	3	88,70	538,57	1		538,57
602-040	Zawór kulowy KW/KW	4	114,10	1569,65	1		1569,65
U45BCE34	Zawór zwrotny kulowy KW/KW	3/4	26,60	54,35	1		54,35
U45BCE1	Zawór zwrotny kulowy KW/KW	1	33,40	81,72	1		81,72
U45BCE114	Zawór zwrotny kulowy KW/KW	1 1/4	42,10	156,08	1		156,08
U45BCE112	Zawór zwrotny kulowy KW/KW	1 1/2	48,10	242,24	1		242,24
U45BCE2	Zawór zwrotny kulowy KW/KW	2	60,20	550,83	1		550,83
625-003	Uchwyt stały kompletny	1/2 PVC-C	15,90	5,41	100		5,41
625-005	Uchwyt stały kompletny	3/4 PVC-C=1/2 PVC-U	21,20	5,94	100		5,94
625-007	Uchwyt stały kompletny	1 PVC-C=3/4 PVC-U	26,60	6,58	100		6,58
625-010	Uchwyt stały kompletny	1 1/4 PVC-C=1 PVC-U	33,40	7,06	100		7,06
625-012	Uchwyt stały kompletny	1 1/2 PVC-C=1 1/4 PVC-U	42,10	7,67	50		7,67
625-015	Uchwyt stały kompletny	2 PVC-C=1 1/2 PVC-U	48,10	8,24	50		8,24
625-020	Uchwyt stały kompletny	2 PVC-U	60,20	9,32	50		9,32
625-025	Uchwyt stały kompletny	2 1/2 PVC-U	73,00	11,81	50		11,81
625-030	Uchwyt stały kompletny	3 PVC-U	88,70	18,69	50		18,69
625-040	Uchwyt stały kompletny	4 PVC-U	114,10	14,86	1		14,86
62T2023	Uchwyt pojedynczy Nofix	3/4-PVC-C=1/2-PVC-U	21,20	1,08	100		1,08
62T2529	Uchwyt pojedynczy Nofix	1-PVC-C=3/4-PVC-U	26,60	1,17	50		1,17
62T3235	Uchwyt pojedynczy Nofix	1 1/4-PVC-C=1-PVC-U	33,40	1,35	50		1,35
62T4045	Uchwyt pojedynczy Nofix	1 1/2-PVC-C=1 1/4-PVC-U	42,10	1,82	25		1,82
62T4855	Uchwyt pojedynczy Nofix	2-PVC-C=1 1/2-PVC-U	48,10	2,89	25		2,89
62T5865	Uchwyt pojedynczy Nofix	2-PVC-U	60,20	3,00	20		3,00
	MATERIAŁY POMOCNICZE						

UNIV-125	Klej uniwersalny PVC-U/PVC-C 125 ml	125	125	27,80	24	27,80
UNIV-250	Klej uniwersalny PVC-U/PVC-C 250 ml	250	250	41,70	24	41,70
UNIV-500	Klej uniwersalny PVC-U/PVC-C 500 ml	500	500	74,06	12	74,06
CLEAN-125	Oczyszczacz 125 ml	125	125	23,47	20	23,47
CLEAN-250	Oczyszczacz 250 ml	250	250	34,47	12	34,47
CLEAN-500	Oczyszczacz 500 ml	500	500	78,59	12	78,59
499-125	Klej PVC-U 125 ml	125	125	24,13	24	24,13
499-250	Klej PVC-U 250 ml	250	250	43,85	24	43,85
499-500	Klej PVC-U 500 ml	500	500	76,74	12	76,74
BIS0652	WDF125 KLEJ PVC-U NIEBIESKI 125 ML	125	125	43,52	24	43,52
BIS0655	WDF250 KLEJ PVC-U NIEBIESKI 250 ML	250	250	56,16	24	56,16
BIS0660	WDF500 KLEJ PVC-U NIEBIESKI 500 ML	500	500	101,51	12	101,51
BIS0662	WDF1000 KLEJ PVC-U NIEBIESKI 1000 ML	1000	1000	170,51	12	170,51
MGB-36	Nożyce do cięcia rur	1 1/4 CTS	do 34,9	129,28	1	129,28
MGB-42A	Nożyce do cięcia rur	do 1 1/2 CTS	do 41,3	134,22	1	134,22
MGB-36P	Ostrze do nożyc do cięcia rur	do 1 1/4	do 34,9	49,23	1	49,23
MGB-42AP	Ostrze do nożyc do cięcia rur	do 1 1/2 PVCC / 1 1/4 PVCU	do 41,3	60,61	1	60,61
JMT101920	Taśma instalacyjna Kolmat®			35,77	1	35,77
451-005	Korek do prób szczelności	1/2		1,89	1	1,89
451-007	Korek do prób szczelności	3/4		2,11	1	2,11
640	Urządzenie fazujące (gratownik)*	do 1	do 28,6	44,92	1	44,92
640P	Urządzenie fazujące (gratownik)*	do 1 1/4 IPS	do 42,1	78,19	1	78,19
631U	Płytki montażowa z kolanami wkrętymi	20,6 x 2,4	20,6 x 2,4	62,56	1	62,56
630B	Płytki mocująca pod baterię	20,6 x 2,4	20,6 x 2,4	34,11	10	34,11
851-020	Kołnierz jednoelementowy PVC-U Sch 80	2	60,20	146,93	12	146,93
851-030	Kołnierz jednoelementowy PVC-U Sch 80	3	88,70	250,56	10	250,56
851-040	Kołnierz jednoelementowy PVC-U Sch 80	4	114,10	317,08	10	317,08
851-060	Kołnierz jednoelementowy PVC-U Sch 80	6	168,00	498,57	5	498,57
854-010	Kołnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	1	33,40	104,81	10	104,81
854-012	Kołnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	1 1/4	42,10	107,93	10	107,93
854-015	Kołnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	1 1/2	48,10	110,29	12	110,29
854-020	Kołnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	2	60,20	146,63	12	146,63
854-025	Kołnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	2 1/2	73,00	226,46	5	226,46
854-030	Kołnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	3	88,70	253,14	10	253,14
854-040	Kołnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	4	114,10	320,26	10	320,26
854-060	Kołnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	6	168,00	503,49	5	503,49
854-080	Kołnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80	8	218,80	811,40	2	811,40
W45BGE3-020	Przepustnica PVC-U***	2	60,20		1	0,00
W45BGE3-025	Przepustnica PVC-U***	2 1/2	73,00		1	0,00
W45BGE3-030	Przepustnica PVC-U***	3	88,70		1	0,00
W45BGE3-040	Przepustnica PVC-U***	4	114,10		1	0,00
W45BGE3-060	Przepustnica PVC-U***	6	168,00		1	0,00
NR5112	Uszczelki do kołnierzy	1/2	21,20	5,27	1	5,27
NR5134	Uszczelki do kołnierzy	3/4	26,60	7,19	1	7,19
NR511	Uszczelki do kołnierzy	1	33,40	8,79	1	8,79
NR51114	Uszczelki do kołnierzy	1 1/4	42,10	10,37	1	10,37
NR51112	Uszczelki do kołnierzy	1 1/2	48,10	11,18	1	11,18
NR512	Uszczelki do kołnierzy	2	60,20	13,88	1	13,88
NR51212	Uszczelki do kołnierzy	2 1/2	73,00	19,14	1	19,14
NR513	Uszczelki do kołnierzy	3	88,70	22,35	1	22,35
NR514	Uszczelki do kołnierzy	4	114,10	30,31	1	30,31
NR516	Uszczelki do kołnierzy	6	168,00	46,29	1	46,29
NR518	Uszczelki do kołnierzy	8	218,80	68,63	1	68,63
624-003	Rozetka	1/2 PVC-C	21,20	1,90	100	1,90
624-005	Rozetka	3/4 PVC-C=1/2 PVC-U	26,60	1,95	100	1,95
PRZ025	Adapter gwintów (NPT-ISO) GW/GZ	2 1/2 NPTx 2 1/2	73,00	173,38	1	173,38
PRZ030	Adapter gwintów (NPT-ISO) GW/GZ	3 NPTx 3	88,70	188,64	1	188,64
PRZ040	Adapter gwintów (NPT-ISO) GW/GZ	4 NPTx 4	114,10	341,01	1	341,01

*** indywidualna wycena

Kw-klejeniewewnętrzne

Kz-klejeniezewnętrzne

Gw-gwintwewnętrzny

Gz-gwintzewewnętrzny

IPS-IronPipeSize

CTS-CopperTubeSize

CENYNETTO(Niezawierają podatku VAT)

RuryPVC-

Uwkażonachsąferowanewodcinka

ch3,048m(10ft)

NaproduktyPVC-Uudzielamy50-

letniejgwarancji

Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego · § 1 Kodeksu Cywilnego

Podane ceny mają charakter orientacyjny ją charakter orientacyjny

